

Pachuca de Soto, Hidalgo, 25 de abril de 2024

#### HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-016

Lic. Ricardo García Torres

Presidente Municipal Suplente de
Pisaflores, Hidalgo

#### **Presente**

Con fundamento 106 Constitución Política artículos 3, 73, y 138 de la del Estado en los Hidalgo: 2, 6 Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 3. V ejercicio 2024; 13, 85 86 Presupuesto Contabilidad de la Ley de У del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLIII, XLIV, XLV XLVII Administración Pública XLII. У de la Ley Orgánica de la Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de Secretaría 37 fracciones la de Hacienda: le considera viable informo esta Secretaría con cargo al techo financiero asignado, **Entidades** para Ramo 33 **Aportaciones Federales** para **Federativas** Municipios, específicamente **Fondo** de **Aportaciones** para la Infraestructura Social Municipal, cantidad de \$ 1,832,803.89 (Un millón ochocientos treinta dos mil ochocientos tres pesos 89/100 M.N.), recursos que aplicados de conformidad al técnico serán anexo adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria Responsabilidad ejercerse bajo los criterios generales de Hacendaria Financiera, de Contabilidad Gubernamental de Fiscalización Rendición de Cuentas. En razón Io anterior, el Municipio el ámbito de competencia, será responsable de dar estricto su cumplimiento de Coordinación lo dispuesto en Ley Fiscal las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos disposiciones aplicables la materia.

Asimismo, previa ejecución obras acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo **Aportaciones** la Infraestructura Social Manual de Usuario para ٧ el У Operación de Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-203



MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
cJSIJF14Ch5cEsz+hMjavlcFCKlGa4/n/MyGzivuYi6CrbGAilTgREViXx9pmqel4SSD0f2eal7W6uwd
lga4fDlewpALHygXYs0juCom/Is2JSdMLD8l9NWD46bAMMMxIl48/qXEUR8vO+Csa+QwAJj0wcX
gk+8/n6vVhxX6fKJSn6ykxFvrGAsoJ8pv/NT3pTQNqskf0kYn8kLk3iK5UbXp43ozZQscncY+UklH
SHth6aCorCgHoOnJa+Rou6mmkKnXfWCm/SlvzP8ryVny19GYL6NQUtw70fP0VpCB7rsCTgurBBvwj
OJR0vf2wTq8GY/Z7c2ng8TowBiM+0Ube
RAVE650514LW4 29/04/2024 02:17:53 p. m.

# JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

DESLAGOSTO LOVENA 25/AZY

DESKUZTO 14H1NaTWKQODXHOYUXGRIU/4FOHUY9HVLR3PLKENYHqiEK2TZFheK9aCqFTYR3q0MSFFOU
UYSiFzZusz35MighttglAxnipx1Pcuc9r+i5zmGOTLbKl73XjDdDGL6xk/OuzEvG6srTeUla2Hbw+
MQePXn3YAsfEwsDZHFfOjDJZICnAYUDm1GaY1DTKAXnX/DR3KWP7JL0nDpiloxjdvOnCPEqHp1+Gqn
AB4eep2vNNHAsjKXnPp+Z7/pDwWa39GBZOYT6PQG1H8ntJO4UiBDzm04Gehe4PJc/V241PxmOT6A
8P1z+Hyg8jBURZ311DWUA9prq8W68w==
OEEA860923L9A 26/04/2024 06:22:32 p. m.

A CUSE DE RECIBID GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES

VSd1d7X2bbgeNJ8tgpS+tOjGn0iihUTs4EfteSFoM1rsQBettKp9dyExrBkenMeG4ME/Pm1B979l8vUv0
riYZvgntxa6ULBsRDh/0R/8IZLn5alAO24DPx5XMpOG3N2NDKrkY4WshnNrljczNpzyUns7Pr6
g+DS8kctPWBZbdeR/0v1787aBUBiX+nhNijoplixAaAguz8dOSTF2GyMj0pSc2GZ\*C/OyfsItzXGWf9
kx8BP8Rpt5PerJ/vqVXqWJsgDCx64p/kc3v40RYarJ4YB8SUqopNkiBPWxAADWTwQSuRdPU9ndoeTC
lojPveddF0s8EX43WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s8EX43WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s8EX43WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX43WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX43WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX43WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX43WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX43WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX43WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX43WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX43WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARXRRWcWlnPElojPveddF0s6EX4WWyARX



# ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-016

MUNICIPIO: ZONA PRIORITARIA: HOJA No.: Pisaflores Sierra Gorda

REGIÓN: INSTANCIA EJECUTORA: FECHA: Pisaflores 25 de abril de 2024 16 Jacala

> FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION	F_INI			ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)		METAS	TOTALES	NO.	MOD.	
SUBPROGRAMA	O ACCIÓN	DE LA OBRA O ACCIÓN	F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.	BENEF. E	EJEC.
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049025	Construcción de Pavimento Hidráulico de Calle Principal en la Localidad de Zapotal de Moras.	Abril 2024 Julio 2024	Zapotal de Moras	\$819,655.97	\$819,655.97	\$819,655.97	\$0.00	Metro Cuadrado	596.20	265	С
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049026		Abril 2024 Julio 2024	Las Moras	\$1,013,147.92	\$1,013,147.92	\$1,013,147.92	\$0.00	Metro Cuadrado	716.20	642	С

\$1,832,803.89 \$1,832,803.89 \$0.00 TOTAL:



SHARGIO GUELARIAO HENNAMIDEZ DIJIACO IOLGENIEJABI DE PROGRAMACION MCGGONFSUOHTVDS+p2buG8aieCDYHppF2zme4gNSchqZHzVpDAocxqzL5bL67zYuGqpYZffdiis0lZn0 UaZJhDVoQB83jKm52ZYYIErYyUi3VmDlgENByalNIPJMokPXPYOOWFJHnTTDs2WaGNnAzB/hKt31 18lljZ1qJCImEMePYELqoGilTsVM14-VywFPY7jöJHNYTAJW3JLL4FJJfy74JKBLKCYymMwqVrk qpCxjeZlnMx+Wcib3Kiref0nvufMtUxF9FgCD18lz9S6AtJOZtl4+Ktcyfa+K+A8tshR7zBBQjbbG VbolRpWchKsNClhsYVyzxlxRjBiXyxg== GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:20 p. m.

i+3BEANh84dsKJBsXJTxKXa2F1wJ3x75gVuQp8uoTuYo+3O5rhi+nVYJR4FyvWugDn85sSd1f9TrDDHN jug5UA84tNFKE9nei5rohBhMC1tW9+7NWH6iAcsWVR0rR+eDCWBXzmbAjin6hXFPkVAlkjegD11c27 Xd8wkV/9IZUMch4XyJ8ulkLjieTOFkAYtFkkL+tWJG9wn1+LMDPT/OHQK+q9hfKloXK4dCFmFFu EZMajkdc3TYb2li5ROSQX4R81XerQ4M8WZEegEqgPz0YPgiY79ogmwsg7yD/S7oleSxYQJwzZ1gFu SZo9hDdFqZMSZUDd6P0b1c36KPrk5A= SOGC64099BF3 250/42024 03:19:25 p. m.



# ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-016

MUNICIPIO: Pisaflores **ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

**INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

Página 1 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024					
2024/FAISM049025	Construcción de Pavimento Hidráulico de Calle Principal en la Localidad de Zapotal de Moras.		соsто \$819,655.97			
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000  M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE:  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	746.20	M2			
	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	150.00	M2			
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	119.24	M3			
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	119.24	M3			
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	131.16	МЗ-КМ			
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%	119.24	M3			
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	23.85	МЗ			



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ/DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION IcQM4EvyfhkHP+MTicQ/44cT7hQ8SR/n3ZXpCp1RzNd8IU08ZFaw8TJtUDQktDq8ZsBqrWFm3psRQWtufUyPOgwdZQPLl8m+YgUMl2kAHhFwtwvKqhSydZ7nr+ydlX9XeP+JUJtOCpBg8yubm94cCG4j3MJSG ToyProgwaZuP-Lionin+guonizaAnin+www.rainsyuZr/m+vdn3xxe++Ju3ucp-cpagyudin\*yad-cu-gijowiso-eniPRz[cAl4W16ChBf0K5KZPb0ZPbToC9Bynl9KocGW8sVVeZUG5hEb+kbiMuAAtzWM0Cmowclu nqyjag/5vsMindllQ2ULAyioA78UT9CkMlaUssVqx0IV9dRrjhjklpjgL2gUozLdOFPAsL432SUvM c1Zrkw3/BuN3DUJW61x2+U7CL8Y4+Qg= GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:19 p. m.

## CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL



# ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-016

MUNICIPIO: Pisaflores **ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

**INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

Página 2 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024				
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 DE 15 cm.  DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO,  MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA  A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA  ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y  HERRAMIENTA.	596.20 M2			
	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.00 PZA			
	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	150.00 M2			



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ/DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION IcQM4EvyfhkHP+MTicQ/44cT7hQ8SR/n3ZXpCp1RzNd8IU08ZFaw8TJtUDQktDq8ZsBqrWFm3psRQWtufUyPOgwdZQPLl8m+YgUMl2kAHhFwtwvKqhSydZ7nr+ydlX9XeP+JUJtOCpBg8yubm94cCG4j3MJSG ToyProgwaZuP-Lionin+guonizaAnin+www.rainsyuZr/m+vdn3xxe++Ju3ucp-cpagyudin\*yad-cu-gijowiso-eniPRz[cAl4W16ChBf0K5KZPb0ZPbToC9Bynl9KocGW8sVVeZUG5hEb+kbiMuAAtzWM0Cmowclu nqyjag/5vsMindllQ2ULAyioA78UT9CkMlaUssVqx0IV9dRrjhjklpjgL2gUozLdOFPAsL432SUvM c1Zrkw3/BuN3DUJW61x2+U7CL8Y4+Qg= GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:19 p. m.

## CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL



# ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-016

MUNICIPIO: Pisaflores **ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

**INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

Página 3 de 5

No. OBRA					
O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024				
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA	1.00 PZA			
	CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL				
	VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m.				
	DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE				
	PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN				
	DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA				
	EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO				
	ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA				
	SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA				
	Y EQUIPO.				
2024/FAISM049026	Construcción de Pavimento Hidráulico de Calle en la Localidad de las Moras	соsто \$1,013,147.9			
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000	896.20 M2			
	M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE:				
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	896.20 M2			



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ/DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION IcQM4EvyfhkHP+MTicQ/44cT7hQ8SR/n3ZXpCp1RzNd8IU08ZFaw8TJtUDQktDq8ZsBqrWFm3psRQWtufUyPOgwdZQPLl8m+YgUMl2kAHhFwtwvKqhSydZ7nr+ydlX9XeP+JUJtOCpBg8yubm94cCG4j3MJSG ToyProgwaZuP-Lionin+guonizaAnin+www.rainsyuZr/m+vdn3xxe++Ju3ucp-cpagyudin\*yad-cu-gijowiso-eniPRz[cAl4W16ChBf0K5KZPb0ZPbToC9Bynl9KocGW8sVVeZUG5hEb+kbiMuAAtzWM0Cmowclu nqyjag/5vsMindllQ2ULAyioA78UT9CkMlaUssVqx0IV9dRrjhjklpjgL2gUozLdOFPAsL432SUvM c1Zrkw3/BuN3DUJW61x2+U7CL8Y4+Qg= GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:19 p. m.

## CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL



# ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-016

MUNICIPIO: Pisaflores **ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

**INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

Página 4 de 5

O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024				
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS	143.24	M3		
	TERRAPLENES: 2) PARA 90%				
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	28.65	M3		
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm.	716.20	M2		
	DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO,				
	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA				
	A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA				
	ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y				
	HERRAMIENTA.				
	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL,	4.00	PZA		
	APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR,				
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO				
	DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				
	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE	180.00	M2		
	CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M.				
	CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y				
	HERRAMIENTA.				



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ/DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION IcQM4EvyfhkHP+MTicQ/44cT7hQ8SR/n3ZXpCp1RzNd8IU08ZFaw8TJtUDQktDq8ZsBqrWFm3psRQWtufUyPOgwdZQPLl8m+YgUMl2kAHhFwtwvKqhSydZ7nr+ydlX9XeP+JUJtOCpBg8yubm94cCG4j3MJSG ToyProgwaZuP-Lionin+guonizaAnin+www.rainsyuZr/m+vdn3xxe++Ju3ucp-cpagyudin\*yad-cu-gijowiso-eniPRz[cAl4W16ChBf0K5KZPb0ZPbToC9Bynl9KocGW8sVVeZUG5hEb+kbiMuAAtzWM0Cmowclu nqyjag/5vsMindllQ2ULAyioA78UT9CkMlaUssVqx0IV9dRrjhjklpjgL2gUozLdOFPAsL432SUvM c1Zrkw3/BuN3DUJW61x2+U7CL8Y4+Qg= GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:19 p. m.

## CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL



# ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-016

MUNICIPIO: Pisaflores **ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

**INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

Página 5 de 5

No. OBRA						
O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA	1.00 PZA				
	CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL					
	VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m.					
	DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE					
	PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN					
	DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA					
	EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO					
	ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA					
	SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA					
	Y EQUIPO.					
		l				



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ/DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION IcQM4EvyfhkHP+MTicQ/44cT7hQ8SR/n3ZXpCp1RzNd8IU08ZFaw8TJtUDQktDq8ZsBqrWFm3psRQWtufUyPOgwdZQPLl8m+YgUMl2kAHhFwtwvKqhSydZ7nr+ydlX9XeP+JUJtOCpBg8yubm94cCG4j3MJSG ToyProgwaZuP-Lionin+guonizaAnin+www.rainsyuZr/m+vdn3xxe++Ju3ucp-cpagyudin\*yad-cu-gijowiso-eniPRz[cAl4W16ChBf0K5KZPb0ZPbToC9Bynl9KocGW8sVVeZUG5hEb+kbiMuAAtzWM0Cmowclu nqyjag/5vsMindllQ2ULAyioA78UT9CkMlaUssVqx0IV9dRrjhjklpjgL2gUozLdOFPAsL432SUvM c1Zrkw3/BuN3DUJW61x2+U7CL8Y4+Qg= GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:19 p. m.

## CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL