



Pachuca de Soto, Hidalgo, 25 de abril de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-017

Lic. Ricardo García Torres
Presidente Municipal Suplente de
Pisaflores, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,224,184.48 (Dos millones doscientos veinticuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-203



MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
EExr1DxslBILVrcgM2mUPk97HD0C96u2INuIE11hHQHnPqn74GmLLbMiyiICcqsIPNK+n6NfY2Xlce
QU8RwU7s8vSoQXvol9GTb+U7xNddB5ZcT/L3o4MhgnVgwgXT5i3toODAIDE4chtRjeiO5rUpYKy
aJdpmBvnu4dNWreOQFD1F1HK3J0mqVBUfSrCEGLZQa2bHGayMtb9hBVuhtir1Aq3R8PYKnuTRhaA
/XulLnw46dnj+D1F9yAh+Pp4Z4HT4UKKvfmSCZx6KaJ6zsMCK7ggcIPvNV6EOS1BV/P4E2EMBB
utyYATz8lqBeb5ggS4f3hczkzt5uA==
RAVE650514LW4 29/04/2024 02:17:53 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
sahxl/Euq73w3hQtcn7TPoZd281NkeWBIiNGbqE8kedSizyUOerU6toGkz5zataP0hqJXClaHQQ114C
g2rwnVnq57Dbqe2hDygbhcdA0m10wirtA.Jkgf+ZK9j9zbi3iG5oGbg/R/+ZPAR5y6PuatnikRee
Dv2QN25P2CS+VOjYYS5iZbbeTzt1wYgl2RSjPNUPrtoXrafVU/2Mndg1/Z+17exug/be0q
ZFd1BjUCzloaXg3DyPmnlHuJM7OHqea4E.JOM59BiAsGYWqKPCOBN+ZrEeN6iOVemNEKv1Xb50E2Q
ANdCbsKbtXgzV+P9HnMLCjOVoIybYMg==
OEEA680923L9A 26/04/2024 06:22:33 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES
KeQhAtcHB2InJbz99hHjIX4vPXW09iX11NQ9+6xVI9ASq5LK457sgJJE8bs7XbzarXSDpa76n0dV1b
X+aF8aBNC+vk3jal1mUCqnRitZSXG5CdZxqOLmhB7E1/jkMN29TirtHnifuwqNt1E5oly0N7bkn+
+agjNcWO/eWKSStkfh7e6nqfF4uNzifxIS8aJPm9u50Wn7mZv/nAYE4Q5RXP070GE9vDLkv1
4k8mgJc1ucHaQcat0saOW2KNsqVfM9NQLcaOmhsb2GC9p58N8idY1GfDxBiE6QmKRM1zicr5
607C+Tlue0xNDw6mSpAU3z7Dym4ZV5Q==
GATR770207QP2 01/05/2024 11:34:28 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-017

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 25 de abril de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049027	Rehabilitación de Pavimento Hidráulico en Calle Principal de la Localidad El Amolar.	Abril 2024 Junio 2024	El Amolar	\$1,191,239.31	\$1,191,239.31	\$1,191,239.31	\$0.00	Metro Cuadrado	676.00	810	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049028	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso a la Localidad de Plan de Zapotal.	Abril 2024 Junio 2024	Plan de Zapotal	\$1,032,945.17	\$1,032,945.17	\$1,032,945.17	\$0.00	Metro Cuadrado	744.00	159	C
TOTAL:						\$2,224,184.48	\$2,224,184.48	\$0.00				



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

DGcbEuX0qVQ11wCedho5L2ZDGxjucF9/bNZKK6M5o8FicmaMz5xrVJNpi5+7ueFKK1yRdhEVbzhm5/xFzdKH8hGY5Z8DcgWIS8mBymsMbxom9pvXcaAMxHl5dYzevESjxiY1tkxFZRxDlm8PZOVzrs4Sai/g94FPiPirBKEB83Y9Vwlo5Dc3LTN60QJ8bacipK8NUzgh+11tuTwBiekXpb5/cRiZgrmeJv1NVaR89hwKX22tZDWLzUwnt+vbDdF6WfFimg2oho3LdTkxQ7vBB1yP6909R1B.Jv+xCFEbLdE9jfb8ZM8KXNOEbQah2jBevYJNHPqcEGgnQ==
GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:18 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

iT0n3o+cS64rx+RrGzsJE1smj8pzVwNXpCJaet8N4JxArqUnvKv7P3g1r/d+9lZh7CvR3iPhkYK7OPwEwQ6WlJLGCuTYyLaweibpcOtAewzpPARZeA0ZfXtrvkC5jiv061oV/PnM6Vb4lp8Ne/zdpZ2BKcnDvn3u2CpA2ahpfzM9fkma2PRCARhDph/g0+9eoPkqWGoiQW2Cpe4o9Cvi8U4nlYagTAJE0zZGDdYcfPKubGyVospxGXXoHsuGRbDnbAULkLmJ3atpDl4QqcGdQ/ID9+5rvngPr0ubjjiXIXNX1JjUs7M2BUFzcNOAHxqh6MJ0VQlIfobPA4A/YDvVw==
SOGC640908PE3 25/04/2024 03:19:20 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-017

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024			
2024/FAISM049027	<p>Rehabilitación de Pavimento Hidráulico en Calle Principal de la Localidad</p> <p>DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%</p>	<p>El Amolar.</p>	<p>COSTO</p>	<p>\$1,191,239.31</p>
			76.05	M3
			845.00	M2
			135.20	M3
			211.25	M3
			316.88	M3-KM
			135.20	M3



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

YQO9VIMO+bHRTGuNd9Bvkx9S8P9z57J2FRwRsHaLxjUuhF18ssoi92ILBUJ2icNZOZCyg01JdTF4Eb
52f6CRLY24KhEv7uGx9f1q8qR+U+K122Gff5YdfKbPdp2onIL7Z00059N2J8/UyA5mbTBhwglxp
m0KyNoAkjF13nWmkEX1J24uYa2+GwiP+HM6RH3vyaedNcBYnCyeeILpmY3u50ZNLwAPmrxwWkb
pY7XwoAlxRv1TN97CAwSX3fz3Vlbd156Sc0oYupaTHADoP6EX0+8dBucw54/1+gkMsdveqAsVICwb
RaL+1KIL+Vik2eJ.KhWy8miEIXcVG4+6g==
GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

M9jPfo5trsswmJMS6wZiGzlt4EPmvau4uZM9itOLMOWGjHhEWBRGPH1zhCzR2iXiNvYMIkiCloy1
6pbLzluKli5wDqalGhFhqNRn7sv++DyIfq56ERvmf7iXJrv1qx3vk1HTcnFZnsFNL5aGiHjB0+
DYTGpSxdANcSjG4FDgEI7yML1zs/WfMbcDPn3Pmm5wA31XK4i3dNQ6amVzvz9v/KI4Ni0dhd82tt
VwUSi9CHZH3EzHaEM3oczetYnLxGjX8cZ7Mm7rSlg4gmUqZAG9S9SO6WmN9611jSlr1GzXjOmPt
1fuc2omkGxK/OFWkSpNovuY+3n5Ovw==
SOGC640908PE3 25/04/2024 03:19:18 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-017

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 2 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 27.04 M3</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. 676.00 M2 DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS 169.00 M2</p> <p>CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA. 169.00 M2</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 68.78 M2</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

YQO9VIMO+bHRTGuNd9Bvkx9S8P9z57J2fRwRsHaLxjUuhF18ssoi92LBUJ2ciNZOZCyg01JdTF4Eb52f6CRLY24KhEv7uGx9f1q8qR+U+K122Gff5YdfKbPdp2onILZ00059N2J8/UyA5mbTBhwglxp m0KyNoAkjF13nWmkEX1J24uYa2+GwiP+HM6RH3vyaedINcBYnCxeyeILpmY3u50ZNIwAPmrxwWkb pY7XwoAkRv1TN97CAwS3fz3Vlbd156Sc0oYupaTHADoP6EX0+8dBucw54/1+gkMsdveqAsVICwb RaL+1K1I+Vik2eJkHwy8miEIXcVG4+6g== GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

M9jPfo5trsswmJMS6wZiGzlt4EPmvau4uZM9itOLMOWgjHhEWBRGPH1zhCzr2iXiNvIYMIKIcloy1 6pbIZrluKil5wDqalGhFhqNRn7sv++DyIfq56ERvmf7IXJrv1qx3vk1HTcnFZnsFNL5aGiHjB0+ DYTGpSxdANcSjG4FDgEi7yML1zs/WMbcDPn3Pmm5wA31XK4i3dNQ6amVzv9v/KI4NI0dhd82tt VwUSi9CHZH3EzHaEM3oczetYnLxGX8cZ7Mm7rSlg4gmUqZAG9S9SO6WmN9611jJSlr1GzXjOmPt 1fuc2omkGxK/OFWkSpNOvuY+3n5Ovw== SOGC640908PE3 25/04/2024 03:19:18 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-017

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 67.40 M3</p> <p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 28.88 M3</p> <p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 6.30 M3</p> <p>PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 5.78 M2</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. 55.04 KG</p> <p>CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.46 M2</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 YQO9VIMO+bHRTGuNd9Bvkx9S8P9z57J2fRwRshALxJUhF18ssoi92ILBUJ2ciNZOZCy01JdTF4Eb
 52i6CRLY24Khv7uGx9fqlqR+U+K122Gff5YdfKbPdp2onILZ00059N2J8/UyA5mbTBhwglxp
 m0KyNoAkjF13nWmkEX1J24uYa2+GwiP+HM6RH3vyaedNcBYnCyeeILpmY3u502NlwAPmrxwWkb
 pY7XwoAlxRv1TN97CAwSX3fz3Vlbd156Sc0oYupaTHADoP6EX0+8dBucw54/1+gkMsdeqAsVICwb
 RaL+1Kil+Vik2eJkHwy8miEIXcVG4+6g==
 GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 M9jPfo5trsswmJMS6wZiGzlt4EPmvau4uZM9itOLMOWgjHhEWBRGPH1jzhCzR2iXiNviYMIkiCloy1
 6pbIZluKil5wDqalGhFhqNRn7sv++DyIfq56ERvmf7iXJrv1qx3vk1HTcnFZnsFNL5aGiHjB0+
 DYTGPxSxdANcSjG4FDgEi7yML1zs/WMbcDPn3Pmm5wA31XK4i3dNQ6amVzv9v/KI4Ni0dh82tt
 VwUSi9CHZH3EzHaEM3oczetYnLXGjX8cZ7Mm7rSlg4gmUqZAG9S9SO6Wm9611jSlr1GzXjOmPt
 1fuc2omkGxK/OFWkSpNOvuY+3n5Ovw==
 SOGC640908PE3 25/04/2024 03:19:18 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-017

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 0.40 M3</p>
	<p>CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" 0.48 M3</p>
	<p>MURO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE f'c= 250 Kg/cm2, DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA # 3 @ 30 cm. CON CIMBRA ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m; INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 10.42 M2</p>
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 36" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA CON REFUERZO CERÁMICO Y DOBLE EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. 36.00 M</p>
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 53.90 M3</p>
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA DE PISO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD ALTA RESISTENCIA DE 70 x 60 x 7 cm; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 3.00 PZA</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

YQO9VIMO+bHRTGuNd9Bvkx9S8P9z57J2FRwRsHalxJUhF18ssoi92ILBUJ2icNZOZCyg01JdTF4Eb52f6CRLY24Khv7uGx9f1q8qR+U+K122Gff5YdfKbPdp2onILZ00059N2J8/UyA5mbTBhwglxp mOKyNoAkJF13nWmkEX1J24uYa2+GwiP+HM6RH3vyaedINcBYnCxyeelPmY3u50ZNIwAPmrxwWkb pY7XwoAlxRv1TN97CAwS3fz3Vlbd156Sc0oYupaTHADoP6EX0+8dBucw54/1+gkMsdveqAsVICwb RaL+1KIL+Vik2eJkHwy8miEIXcVG4+6g== GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

M9jPfo5trsswmJMS6wZiGzlt4EPmvau4uZM9itOLMOWgJHhEWBRGPH1jzhCzR2iXiNviYMIkiCloy1 6pb1ZrluKil5wDqalGhFhqNRn7sv++Dyftq56ERvmf7IXJrv1qx3vk1HTcnFZnsFNL5aGiHjB0+ DYTGPsdXANcSjG4FDgEi7yML1zs//WMbcDPn3Pmrx5wA31XK4i3dNQ6amVzv9v/KI4NI0dhd82tt VwUSi9CHZH3EzHaEM3oczetYnLXgIX8cZ7Mm7rSlg4gmUqZAG9S9SO6WMn9611jJSlr11GzXjOmPt 1fuc2omkGxK/OFWkSpNOvuY+3n5Ovw== SOGC640908PE3 25/04/2024 03:19:18 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-017

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISMO49028	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso a la Localidad de Plan de Zapotal.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$1,032,945.17</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 YQO9VIMO+bHRTGuNd9Bvkx9S8P9z57J2fRwRsHalxJUhF18ssoi92LBUJ2icNZOZCyg01JdTF4Eb
 52f6CRLY24KhEv7UgX9f1q8lqR+U+K122Gff5YdfKbPdp2onILZ00059N2J8/UyA5mbTBhwglxp
 m0KyNoAkjF13nWmkEX1J24yYa2+GwiP+HM6RH3vyaedNcBynCxyeelPmY3u50ZNIwAPmrxwWkb
 pY7XwoAlxRv1TN97CAwSX3fz3Vlbd156Sc0oYupaTHADoP6EX0+8dBucw54/1+gkMsdveqAsVICwb
 RaL+1Kil+Vik2eJkHwy8miEIXcVG4+6g==
 GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 M9jPfo5trsswmJMS6wZiGzlt4EPmvau4uZM9itOLMOWojHhEWBRGPH1jzhCzR2iXiNvYIMkiCloy1
 6pblZluKli5wDqalGhFhqNRn7sv++DyIfq56ERvmf7IXJrv1qx3vk1HTcnFZnsFNL5aGiHjB0+
 DYTGpSxdANcSjG4FDgEi7yML1zs/WfbcDPn3Pmms5wA31XK4i3dNQ6amVzv9v/KI4NI0dhd82tt
 VwUSi9CHZH3EzHaEM3oczetYnLxGjX8cZ7Mm7rSlg4gmUqZAG9S9SO6WmN9611jSlr11GzXjOmPt
 1fuc2omkGxK/OFWkSpNOvuY+3n5Ovw==
 SOGC640908PE3 25/04/2024 03:19:18 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-017

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 6 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%	148.80	M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	29.76	M3
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	744.00	M2
	CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	186.00	M2



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

YQO9VIMO+bHRTGuNd9Bvkx9S8P9z57J2fRwRsHaLxjUuhF18ssoi92LBUJ2icNZOZCyg01JdTF4Eb52f6CRLY24KhEv7uGx9flq8lqR+U+K122Gff5YdfKbPdp2onILZ00059N2J8/UyA5mbTBhwglxp m0KyNoAkjF13nWmkEX1J24uYa2+GwiP+HM6RH3vyaedNcBYnCxveelPmY3u502NlwAPmrxwWkb pY7XwoAlkRv1TN97CAwSX3fz3Vlbd156Sc0oYupaTHADoP6EX0+8dBucw54/1+gkMsdveqAsVICwb RaL+1Kil+Vik2eJkHwy8miEIXcVG4+6g== GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

M9jPfo5trsswmJMS6wZiGzlt4EPmvau4uZM9itOLMOWgJHhEWBRGPH1jzhCzR2iXiNviYMIkiCloy1 6pblZrluKil5wDqalGxHfHqNRn7sv++Dyflq56ERvmf7iXJrv1qx3vk1HTcnFZnsFNL5aGiHjB0+ DYTGpSxdANcSjG4FDgEi7yML1zs//WMbcDPn3Pmm5wA31XK4i3dNQ6amVzv9v/KI4Ni0dhd82tt VwUSi9CHZH3EzHaEM3oczetYnLxGX8cZ7Mm7rSlg4gmUqZAG9S9SO6WMn9611jSlr1GzXjOmPt 1fuc2omkGxK/OFWkSpNOvuY+3n5Ovw== SOGC640908PE3 25/04/2024 03:19:18 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-017

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 25 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

YQO9VIMO+bHRTGuNd9Bvkx9S8P9z57J2fRwRsHaLxjUuhF18ssoi92ILBUJ2icNZOZCyg01JdTF4Eb52f6CRLY24KhEv7uGx9flq8qR+U+K122Gff5YdfKbPdp2onILZ00059N2J8/Ya5mbTBhwglxp mOKyNoAkJF13nWmkEX1J24uYa2+GwiP+HM6RH3vyaedNcBYnCxeyeellpmY3u50ZNIwAPmrxwWkb pY7XwoAkrV1TN97CAwSX3fz3VlbdT56Sc0oYupaTHADoP6EX0+8dBucw54/1+gkMsdveqAsVICwb RaL+1Kil+Vik2eJkHwy8miEIXcVG4+6g== GUHS841119G88 25/04/2024 07:49:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

M9jPfo5trsswmJMS6wZiGzlt4EPmvau4uZM9itOLM0WojHhEWBRGPH1jzhCzR2iXiNviYMIkiCloy1 6pbIZluKil5wDqalgHxFhqNRn7sv++DyIfq56ERvmf7iXJrv1qx3vk1HTcnFZnsFNL5aGiHjB0+ DYTGpSxdANcSjG4FDgEi7yML1zs//WMbcDPn3Pmm5wA31XK4i3dNQ6amVzv9v/KI4NI0dhd82tt VwUSi9CHZH3EzHaEM3oczetYnLxGjX8cZ7Mm7rSlg4gmUqZAG9S9SO6WmN9611jJSlr1GzXjOmPt 1fuc2omkGxK/OFWkSpNOvuY+3n5Ovw== SOGC640908PE3 25/04/2024 03:19:18 p. m.