



VARIABLE



CORTE A-A

POZO DE VISITA COMUN


(PARA PROFUNDIDADES DE 1.50 A 2.50)
TIPO "B" NORMA V.C. 1985



NOTA:

LAS ACOTACIONES ESTAN
EN CENTIMETROS.

CONEXIONES EN PLANTA



DIMENSIONES DE ZANJA


DIAMETRO (mm.)	A (cm.)	H (cm.)
15	55	VARIABLE
20	60	VARIABLE
25	65	VARIABLE
30	70	VARIABLE

SIMBOLOGIA

—	RED DE ATARJEA
—	CABEZA DE ATARJEA
○	POZO DE VISITA COMUN
○ P1	NÚMERO DE POZO DE VISITA
90.25 0.75	COTA NIVEL DEL TERRENO
89.50 0.75	ALTURA DEL POZO
78 - 20	ELEVACIÓN DE PLANTILLA
78 - 20	LONGITUD - DIÁMETRO (cm)



ING. FELIPE VEGA CONTRERAS
RESPONSABLE TÉCNICO
CED. PROF. 8481699




PLANTA GENERAL Y
DETALLES DE CORTE.

AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES
ÁREA TÉCNICA


REHABILITACIÓN DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN
AVENIDA HIDALGO EN LA
LOCALIDAD DE PISAFLORES

LOCALIDAD DE PISAFLORES,
MUNICIPIO DE PISAFLORES


ARQ. 2



**SECCION CONSTRUCTIVA
DE ZANJA**



**EXCAVACION
DE ZANJA**




CORTE A-A

POZO DE VISITA COMUN

(PARA PROFUNDIDADES DE 1.50 A 2.50)
TIPO "B" NORMA V.C. 1985



ING. FELIPE VEGA CONTRERAS
RESPONSABLE TÉCNICO
CED. PROF. 8481699



PLANTA GENERAL Y
DETALLES DE CORTE.

AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES
ÁREA TÉCNICA

REHABILITACIÓN DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN
AVENIDA HIDALGO EN LA
LOCALIDAD DE PISAFLORES

LOCALIDAD DE PISAFLORES,
MUNICIPIO DE PISAFLORES

ARQ. 3