



Pachuca de Soto, Hidalgo, 26 de abril de 2024

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019**

**Lic. Ricardo García Torres**

**Presidente Municipal Suplente de**

**Pisaflores, Hidalgo**

**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,126,209.38 (Dos millones ciento veintiseis mil doscientos nueve pesos 38/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-223, MP-D.O.P.-2024-224

ATENTAMENTE

**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**

FE25redY08yMWLjGPEHRUxyVM629307cmEP3BRTVFSruGWzBrx0wWgNDUDbY6P1493JB/VMODiHM7re: U3TmJUZS8pQiqU+S8p7L0f1UIO9d4/Y66v7TwUDkWh8ebDUD/N7W41kpCV1ab/QBxSeAbsXifGZWUIg

**JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /**

P5qDgz5PVe56R6jAmfG0ISYVIVm+3uktJrPxxQMugSUSQ9FRpi7S3dlvJ4ha+6SwOP0X5Q2IMEIRAZ I2IRVMjLlQqmjlLRvoJEaKX++izjmsS47tg7CH++XJE1f8IABAF+VWIXstvy5Wqf+HTIHK24G qq29KMLIlyqad7royD24NFfB3Je7JE00CgwE2pbK7Y0k1HG Yv3cOSAG4e9Cvek5OuwMlyb9hlsZ cl+f8FVFnLXJMZ6q2E+I2pYB5KYWqW0d5T8it+IR75obwBYrVinh5CMNgdN3PEBmK02QE3Ldo NoFbmONRS5rmEsUcnDGal4AFQPQMQZg== OEAA860923L9A 02/05/2024 03:59:37 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

**GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES**

U3TmJUZS8pQiqU+S8p7L0f1UIO9d4/Y66v7TwUDkWh8ebDUD/N7W41kpCV1ab/QBxSeAbsXifGZWUIg rDfAd+EaYPIIn6JmPwAalXTYk0pN30UPRy0S0YQY(Od4ylcYLoPngmWR9o6Ze/7Eq7ByXEmwIx Kq3DRBisyZsAsOsTEK7LNFU3k5vIOJKvFIm9hb7+me1Cd0bib4nx+MRzziteqst59ONyZoriJmi VeER6xxWIDCJLkQ/eEs+zSteC18QqDDuDUtsk2wxT+Vu5AcQR7m5otvCQ48+Qrri3TLs90c/m Qa5JbPI4XLqvUOh3AAxsoenOrkLef9Q== GATR770207QP2 13/05/2024 01:17:15 p. m.



00971929-C085-797192

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 26 de abril de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2024/FAISM049030	Construcción de cuartos para dormitorio en la Localidad de Piedra Ancha	Abril 2024 Junio 2024	Piedra Ancha	\$473,083.41	\$473,083.41	\$473,083.41	\$0.00	Cuarto	3.00	3	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049031	Construcción de pavimento hidráulico de calle de acceso en la Localidad de La Arena	Abril 2024 Julio 2024	La Arena	\$801,303.98	\$801,303.98	\$801,303.98	\$0.00	Metro Cuadrado	603.10	677	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049032	Construcción de pavimento hidráulico de calle principal en la Localidad de Chalahuitito	Abril 2024 Julio 2024	Chalahuitito	\$851,821.99	\$851,821.99	\$851,821.99	\$0.00	Metro Cuadrado	650.00	403	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$2,126,209.38</b>	<b>\$2,126,209.38</b>	<b>\$0.00</b>				



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

D9iIHpw9T86gKC8cFM7NIDgid+dXfZdm0EEEnawQ5uUT6wSleZsm2+IhxZNVyhi/gu9C1LmeLldbj0+h  
Nnpit7Ewgl.Q3xopjzocEI9zaR2JaMeEBjgvztd6nrgCARA5HsJUagmVNN2CnP+nrmZQ2u43MCycP  
58KIVmmBCEKew15TpR2kWqcPFhmfyJcBPI44+MEQKIQSijFRtXWJqKsbXsCWJE8H68N3dGL1jZp  
3SBzWYr5DHLiLDv8c1c4NYIrpmMcRxGa6SQxK1bsLn/Br46FycAv3QTuy7wONGK7GTx3qGVFSWJ2a  
JmeBTqNoABk6lWYvdz77NfCd8nQ09Q==  
GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:54 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

kzDjVtenj5CqIC1aBDV9xpEo1YG7WVHIWNzOR6jW9eID2C2zKn/xapydCjz+wuRM0kv/PHg5V6W2ca0  
89FVnJ+wypSUG/L2FT0cdSIW3oHadxam7B06w2cQo9Ur7T7+cXxgnAhqN9DB3cn5YMgR/DEKB4vz  
AUmySxvi9c6rZOG6lJ3xv2JqmTg5OV/uopa02W650xAwyrZ3nu8J2FIWk0yShqBN5RbmOA6jY7uF  
p9cAFYKi+swHD/gdW9vZ/KtwpQxTdnz0CbtjA5jhR6/FNVPhYRhMyP84U1rxB9rvuVIVdfnbcKa1  
pd2smHszBXG4mjliSbj9UF+OGnQWgVw==  
SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:04 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO	
2024/FAISM049030	<b>Construcción de cuartos para dormitorio en la Localidad de Piedra Ancha</b>	<b>\$473,083.41</b>	
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	56.79	M2
	EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	30.80	M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	33.20	M2
	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	14.06	M3
	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	15.08	M3
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN # 2, fy= 2,530 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	35.44	KG



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

ZyqzP96NNEJRAFm65Fh0X66uiOS7qUd57hhYsmXijl5Xl2nG+V6ke9VOWf7xTsJS5xhtde2ekLgO  
Lx6X3XEgQXEX0AKgsRSXaatJyUkLd45z5d880j6dWQ8SgdGkZ4hhYHY7niRcjw9SDm3gr/PFn/Erg  
J3OLsmnUic/nzqJIP8/3YWQYJ8DMsR16XIA4R5OivglU5clZPzJ8UScviJhP/TTJfFN7I/Xwp  
zHrn502kvzV41MKq653Pjx9AnTK0aoPf8K5beXr3VWsjCi5jKJrylu1cDRyYjNYij/hmmMje6ul14  
hrbt4X1yaHhIbSFvBMlqcmPLNa3g==  
GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:51 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

UN8LqQ25Mb1WAnyzQlKezXrja8A6P8opaAgLbTcJpk62/gdfp1fOvxUBVRFmFoTQ/ZHqEWep6F4N3EJ  
XOEQzrmD2NtIGn6YUlubNeZ+2omjmWdqDZQq0FI/CGezG3tXCcky2nLNwWHdoCl8SjyKaX5jX5NL4  
A7wFad/ezdJHZjDY18ZyulNaQT/DoCkIFb+Ujm6u5zqEvvHIYUkxh5P14h832EB2x/Aw3eUvu  
KWnOdt52dcC8HCx68m5PHGq396TV+YfllLtzV4/X+LXVBuYMyR9ZnQc5Zrw8nyTo8Bj1rVNs  
PpWVZ+0FQNOqzVs60cMYP9XDBuJLqQ==  
SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	106.16	KG
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	18.96	M2
	CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	1.30	M3
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRÓN # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	65.80	KG
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	553.17	KG
	SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 cm.; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.60	M
	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMÚN EN CADENAS Y CASTILLOS; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	36.52	M2



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

ZyqzP96NNEJRAFm65Fh0X66uiOS7qUd57hhYsmXij5Xl2nG+V6ke9VOWf7xTsJS5xhtde2ekLgO  
Lx6X3EgQXEX0AKgsRSXaatJyUkLd45z5d880j6dWQ8SgdGkZ4hhYHY7niRojw9SDm3gr/PFn/Erg  
J3OLsmnUic/nzqJIP8/3YWQYJ8DMsr16XIA4R5OivU5cZPzJ8UScviFJhPj/TTTj/FN7I/Xwp  
zHrn502kvzV41MKg653PjX9AnTK0aoP18K5beXr3VWsjCi5jKjRyIu1cDRyYjNYij/hmmMje6ul14  
hrbt4X1yaHhIbSFvBMlqMPLNa3g==  
GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:51 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

UN8LqQ25MbWfAyrxZQIKezXrja8A6P8opaAgLbTcJpk62/gdfp1fOvxUBVRFoTQ/ZHqEWep6F14N3EJ  
X0EQzrmD2NtIGn6/UlubbNeZ+2omjmWdqDZQq0FI/CGezG3tXCcky2nLNwWHdoCl8SjyKaX5jX5NL4  
A7wFad/ezdJHJDYD18ZyulNaQT/DoCkiFb+Um6u5zqEvvHIYUkxh5P14h832EB2x/Aw3eUvu  
KWnOdt52dcC8HCx68m5PHGq396TV+YfllLtzZvI4/X+LXVBuYMyR9ZnQc5Zrw8nyoT8bJrIVNs  
PpWVZ+0FQNOqzVs60cMYP9XDBuJLQ==  
SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO</p> <p style="text-align: right;">6.12 M3</p>
	<p>CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.</p> <p style="text-align: right;">1.35 M3</p>
	<p>CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).</p> <p style="text-align: right;">52.02 M2</p>
	<p>MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">92.15 M2</p>
	<p>APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">211.88 M2</p>
	<p>EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">32.25 M</p>



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

ZyqzP96NNEJRAFm65Fh0X66uiOS7qUd57hhYsmXij5Xl2nG+V6ke9VOWf7xTsJS5fxhde2ekLgO  
Lx6X3EgQXEX0AKgsRSXaatJyUkLd4525d880j6dWQ8SgdGkZ4hhYHY7niRojw9SDm3gr/PFn/Erg  
J3OLsmnUic/nzqJIP8/3YWQYJ8DMRSR16XIAI4R5OivglU5clZPzJ8UScviFJhPj/TTrijFN7I/Xwp  
zHrn502kvzV41MKq653PJx9AnTK0aoP18K5beXr3VWsjCi5kjJRyIu1cDRyYjNYij/hmmMje6ul14  
hrbt4X1yaHNhIbSFvBMLqcMPLNa3g==  
GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:51 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

UN8LqQ25MbWfAyrxZQIKezXrja8A6P8opaAgLbTcJpk62/gdfp1fOvxUBVRFmFoTQ/ZHqEWep6F4N3EJ  
XOEQzrD2NtIGn6/UlubbNeZ+2omjmWdqDZQq0FI/CGezG3tXCcky2nLWwHdoCl8SjyKaX5jX5NL4  
A7wFad/ezdJHZDYD18ZyulNaQT/DoCkiFb+Ujm6u5zqEvvHIYUkxh5P14h832EB2x/Aw3eUvu  
KWnOdt52dcC8HCx68m5PHGq396TV+YfilLtzvV4/X+LXVBuYMyR9ZnQc5Zrw8nyoT8bJrIVNs  
PpWVZ+0FQNOqzVs60cMYP9XDBuJLqQ==  
SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 51.28 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 6.00 PZA</p> <p>SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON CON CAJA LAMINA Y (6.00 m.) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2"; INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX, (3.00 m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. 9.00 SAL</p> <p>SALIDA PARA ALUMBRADO; INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3.00 m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 6.00 SAL</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D; INCLUYE: (5.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m.) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 3.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON ; INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 6.00 SAL</p>



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

ZyqzP96NNEJRAFm65Fh0X66uiOS7qUd57hhYsmXijl5xI2nG+V6ke9VOWf7xTsJ55xhtde2ekLgO Lx6X3EgQXEX0AKgsRSXaatJyUkLd45z5d880j6dWQ8SgdGkZ4hhYHY7niRojw9SDm3gr/PFn/Erg J3OLsmnUic/nzqJlP8/3YWQYJ8DMrSR16XIAI4R5OivglU5cIZPzJ8UScviJhPj/TTjF7l/Xwp zHrn502kvzV41MKq653Pjx9AnTK0aoP18K5beXr3VWsjCi5jKJrylu1cDRyYjNYij/hmmMje6ul14 hrbt4X1yaHhllbSFvBMlqcMPLNa3g== GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:51 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

UN8LqQ25MbWfWYrxZQlKezXrja8A6P8opaAgLbTcJpk62/gdfp1fOvxUBVRFoTQ/ZHqEWEp6F4N3EJ X0EQzrM2NtIGn6YUlubNeZ+2omjmWdqDZQq0FI/CGezG3tXCcky2nLNwWHdoCl8SjyKaX5jX5NL4 A7wFad/ezdJHZDyD18ZyulNaQT/DoCkiFb+Ujm6u5zqEvvHIYUkxh5P14h832EB2x/Aw3eUvu KwnOdt52dcC8HCx68m5PHGq396TV+YflltzzV4i/X+LXVBUyMyR9ZnQc5Zrw8nyoT8bJrIVNs PpWVZ+0FQNOqzVs60cMyp9XDBuJLqQ== SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 3.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, LÍNEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 273.41 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA; INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 6.27 M2</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm, LAMINA CALIBRE18; INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 5.40 M2</p>



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

ZyqzP96NNEJRAFm65Fh0X66uiOS7qUd57hhYsmXij5Xxl2nG+V6ke9VOWf7xTsJS5fxhtde2ekLgO Lx6X3EgQXEX0AKgsRSXaatJyUkLd45z5d880j6dWQ8SgdGkZ4hhYHY7niRojw9SDm3gr/PFn/Erg J3OLsmnUic/nzqJIP8/3YWQYJ8DMrSR16XIA4R5OivglU5cZPzJ8UScviFJhP/TTTjJF7I/Xwp zHrn502kvzV41MKq653Pjx9AnTK0aoPf8K5beXr3VWsCi5jkJRylu1cDRyYjNYij/hmmMje6ul14 hrbt4X1yaHhHlbSFvBMLqcMPLNa3g== GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:51 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

UN8LqQ25MbWfWYrxZQIKezXrja8A6P8opaAgLbTcJpk62/gdfp1fOvxUBVRFoTQ/ZHqEWEp6F4N3EJ X0EQzrmD2NtIGn6/UlubNeZ+2omjmWdqDZQq0FI/CGezG3tXCcky2nLNwWHdoCl8SjyKaX5jX5NL4 A7wFad/ezdJHJDYD18ZyulNaQT/DoCkIFb+Ujm6u5zqEvvHlYUkxh5P14h832EB2x/Aw3eUvu KWnOdt52dcC8HCx68m5PHGq396TV+YfilLtzV4iX+LXVBuYMyR9ZnQc5Zrw8nyoT8bJrIVNs PpWVZ+0FQNOqzVs60cMYP9XDBuJLqQ== SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM049031	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</p> <p><b>Construcción de pavimento hidráulico de calle de acceso en la Localidad de La Arena</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO</b></p> <p style="text-align: right;"><b>\$801,303.98</b></p> <p style="text-align: right;">724.10 M2</p> <p style="text-align: right;">121.00 M2</p>



00958070-A085-785877

**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

ZyqzP96NNEJRAFm65Fh0X66uiOS7qUd57hhYsmXij5Xxl2nG+V6ke9VOWf7xTsJS5fxtde2eklG0  
Lx6X3EgQXEX0AKgsRSXaatJyUkLd45z5d880j6dWQ8SgdGkZ4hhYHY7niRcjw9SDm3gr/PFn/Erg  
J3OLsmnUic/nzqJIP8/3YWQYJ8DMRSR16XIAI4R5OivglU5clZPzJ8UScviFJhPj/TTTjF7I/Xwp  
zHrn502kvzV41Mkq653Pjx9AnTK0aoPf8K5beXr3VWsCj5kJRylu1cDRyYjNYij/hmmMje6ul14  
hrbt4X1yaHhHlbfSfVbMlqcMPLNa3g==  
GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:51 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

UN8LqQ25MbWfAyrxZQIKezXja8A6P8opaAgLbTcJpk62/gdfp1fOvxUBVRFoTQ/ZHqEWEp6F4N3EJ  
X0E QzrmD2NtIGn6/UlubNeZ+2omjmWdqDZQq0FI/CGezG3tXCcky2nLNwWHdoCl8SjykaX5jX5NL4  
A7wFad/ezdJHZDYD18ZyulNaQT/DoCkiFb+Um6u5zqEvvHIYUkxh5P14h832EB2x/Aw3eUvu  
KWnOdt52dcC8HCx68m5PHGq396TV+YfilLtzV4i/X+LXVBuYMyR9ZnQc5Zrw8nyoT8bJrIVNs  
PpWVZ+0FQNOqzVs60cMyp9XDBuJLqQ==  
SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">120.62 M3</p>
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">120.62 M3</p>
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) <p style="text-align: right;">168.87 M3-KM</p>
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% <p style="text-align: right;">120.62 M3</p>
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. <p style="text-align: right;">24.12 M3</p>
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <p style="text-align: right;">603.10 M2</p>



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

ZyqzP96NNEJRAFm65Fh0X66uiOS7qUd57hhYsmXij5Xl2nG+V6ke9VOWf7xTsJS5xhtde2ekLgO  
 Lx6X3EgQXEX0AKgsRSXaatJyUkLd45z5d880j6dWQ8SgdGkZ4hhYHY7niRcjw9SDm3gr/PFn/Erg  
 J3OLsmnUic/nzqJIP8/3YWQYJ8DMRSR16XIAI4R5OivglU5cZPzJ8UScviJhPjTTRjJFN7I/Xwp  
 zHrn502kvzV41MKq653PJx9AnTK0aoPf8K5beXr3VWsjCi5jKJRyIu1cDRyYjNYij/hmmMje6ul14  
 hrbt4X1yaHNhIbSFvBMlqMPLNa3g==  
 GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:51 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

UN8LqQ25Mb1WAnyxZQIKezXrja8A6P8opaAgLbTcJpk62/gdfp1fOvxUBVRFmFoTQ/ZHqEWEp6F4N3EJ  
 X0EzQzrmD2NtIGn6/UlubbNeZ+2omjmWdqDZQq0FI/CGezG3tXCcky2nLWwHdoCl8SjyKaX5jX5NL4  
 A7wFad/ezdJHZDYD18ZyulNaQT/DoCkiFb+Um6u5zqEvvHIYUkxh5P14h832rEB2x/Aw3eUvu  
 KWnOdt52dcC8HCx68m5PHGq396TV+YfllLtzZvI4/X+LXVBUyMyR9ZnQc5Zrw8nyoT8bJrIVNs  
 PpWVZ+0FQNOqzVs60cdMyP9XDBuJLqQ==  
 SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 8 de 11

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">2.00 PZA</span></p> <p>CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">121.00 M2</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p>



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

ZyqzP96NNEJRAFm65Fh0X66uiOS7qUd57hhYsmXij5Xxl2nG+V6ke9VOWf7xTsJS5xhtde2ekLgO  
Lx6X3EgQXEX0AKgsRSXaatJyUkLd45z5d880j6dWQ8SgdGkZ4hhYHY7niRojw9SDm3gr/PFn/Erg  
J3OLsmnUic/nzqJIP8/3YWQYJ8DMrSR16XIA4R5OivglU5cZPzJ8UScviFJhP/TTJF7I/Xwp  
zHrn502kvzV41Mkq653PJx9AnTK0aoP18K5beXr3VWsjCi5jKJrylu1cDRyYjNYij/hmmMje6ul14  
hrbt4X1yaHhHlbSFvBMlqcMPLNa3g==  
GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:51 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

UN8LqQ25MbfWArxZQIKezXrja8A6P8opaAgLbTcJpk62/gdfp1fOvxUBVRFmFoTQ/ZHqEWep6F4N3EJ  
X0EQzrMD2NtIGn6/UlubbNeZ+2omjmWdqDZQq0FI/CGezG3tXCcky2nLNwWHdoCl8SjyKaX5jX5NL4  
A7wFad/ezdJHZDYD18ZyulNaQT/DoCkIFb+Ujm6u5zqEvvHlYUkxh5P14h832EB2x/Aw3eUvu  
KWnOdt52dcC8BCx68m5PHGq396TV+YflltzzV4/X+LXVBuYMyR9ZnQc5Zrw8nyoT8bJrIVNs  
PpWVZ+0FQNOqzVs60cmYp9XDBuJLqQ==  
SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO <b>\$851,821.99</b>	
2024/FAISM049032	<b>Construcción de pavimento hidráulico de calle principal en la Localidad de Chalahuitito</b>		
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	780.00	M2
	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	130.00	M2
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	130.00	M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	130.00	M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	117.00	M3-KM
	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES; 2) PARA 90%	130.00	M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	26.00	M3



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

ZyqzP96NNEJRAFm65Fh0X66uiOS7qUd57hh/ySmXij5Xxl2nG+V6ke9VOWf7xTsJ5fxtde2ekLgO  
Lx6X3EgQXEX0AKgsRSXaatJyUkLd45z5d880j6dWQ8SgdGkZ4hhYHY7niRojw9SDm3gr/PFn/Erg  
J3OL.smnUic/nzqJIP8/3YWQYJ8DMRSR16XIA4R5OivglU5cZPzJ8UScviJhJP/TTJrJF7I/Xwp  
zHrn502kvzV41MKq653PJx9AnTK0aoPf8K5beXr3VWsjCi5kJRylu1cDRyYjNYij/hmmMje6ul14  
hrbt4X1yaHhHlbSFVBMlqcMPLNa3g==  
GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:51 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

UN8LqQ25Mb1WAnyzQIKezXrja8A6P8opaAgLbTcJpk62/gdfp1fOvxUBVRFoTQ/ZHqEWep6F14N3EJ  
X0EzQzrmD2NtIGn6/UlubNeZ+2omjmWdqDZQq0FI/CGezG3tXCcky2nL.NwWHdoCIBS.JykaX5jX5NL4  
A7wFad/ezdJHJDYD18ZyulNaQT/DoCkiFb+Um6u5zqEvvHIYUkxh5P14h832EB2x/Aw3eUvu  
KWnOdt52dcC8HCx68m5PHGq396TV+YfilLtzvV4/X+LXVBuYMyR9ZnQc5Zrw8nyoT8bJrIVNs  
PpWVZ+0FQNOqzVs60cM/yP9XDBuJLqQ==  
SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">650.00 M2</span></p>
	<p>CUNETETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">130.00 M2</span></p>
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p>



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

ZyqzP96NNEJRAFm65Fh0X66uiOS7qUd57hhYsmXij5xI2nG+V6ke9VOWf7xTsJS5xhtde2ekLgO  
Lx6X3EgQXEX0AKgsRSXaatJyUkLd45z5d880j6dWQ8SgdGkZ4hhYHY7niRcjw9SDm3gr/PFn/Erg  
J3OLsmnUIC/nzqJIP8/3YWQYJ8DMrSR16XIAI4R5OivglU5cIZPzJ8UScviFJhP/TTTJF7I/Xwp  
zHrn502kvzV41MKq653PJx9AnTK0aoPf8K5beXr3VWsjCisjKJrylu1cDRyYjNYij/hmmMje6ul14  
hrbt4X1yaHNhIbSFvBMlqcMPLNa3g==  
GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:51 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

UN8LqQ25MbWfAyrxZQIKezXrja8A6P8opaAgLbTcJpk62/gdfp1fOvxUBVRFmFoT/ZHqEWep6F4N3EJ  
XOEQzrmD2NkiGn6/UlubNeZ+2omjmWdqDZQq0FI/CGezG3tXCcky2nLNWwHdoCI8SjyKaX5jX5NL4  
A7wFad/ezdJHZDYD18ZyulNaQT/DoCkiFb+Um6u5zqEvvHviYUkxh5P14h832EB2x/Aw3eUvu  
KWnOdt52dcC8HCx68m5PHGq396TV+YfilLtzZvI4/X+LXVBUyMyR9ZnQc5Zrw8nyoT8bJrIVNs  
PpWVZ+0FQNOqzVs60cMAYP9XDBuJLqQ==  
SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 26 de abril de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024



**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

ZyqzP96NNEJRAFm65Fh0X66uiOS7qUd57hhYSmXijl5Xxl2nG+V6ke9VOWf7xTsJS5fxhtde2ekLgO  
Lx6X3XEgQXEX0AKgsRSXaatJyUkLd45z5d880j6dWQ8SgdGkZ4hhYHY7niRcjw9SDm3gr/PFn/Erg  
J3OLsmnUic/nzqJIP8/3YWQYJ8DMsR16XIAI4R5OivglU5cZPzJ8UScviFJhP/TTTjJFNF7I/Xwp  
zHrn502kvzV41MKq653Pjx9AnTK0aoPf8K5beXr3VWsjCi5jkJRylu1cDRyYjNYij/hmmMje6ul14  
hrbt4X1yaHhhlbSFvBMlqMPLNa3g==  
GUHS841119G88 26/04/2024 08:20:51 p. m.

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

UN8LqQ25MbIWayrxZQIKezXrja8A6P8opaAgLbTcJpk62/gdfp1fOvxUBVRFoTQ/ZHqEWEp6F14N3EJ  
XOEQzrmD2NkiGn6/UlubNez+2omjmWdqDZQ0FI/CGezG3tXCcky2nLNwWHdoCl8SjykaX5jX5NL4  
A7wFad/ezdJHZJDYD18ZyulNaQT/DoCkiFb+Ujm6u5zqEUVVHIYUUKxh5P14h832rEB2x/Aw3eUvu  
KWnOdt52cdcC8HCx68m5PHGq396TV+YfilLtzvI4/X+LXVBuYMyR9ZnQc5Zrw8nyoTo8bJrIvNs  
PpWVZ+0FQNOqzVs60cdMyP9XDBuJLqQ==  
SOGC640908PE3 26/04/2024 03:28:01 p. m.