

ID: R1228/24/04-2024

Version:3

Fecha y hora de Impresion: 02/10/2024 10:05:56a. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Pisaflores

Obra / Acción

ID: R1228/24/04-2024 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL HIGUERON

Localización

Municipio: 49 - Pisaflores

Localidad: El Higuérón

Barrio y/o Col: Calle Principal

Modalidad: CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	-----------------------	------------------	-----------	------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------------------	------------------------	-------	-----------------	------------	---------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida:

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0079 DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS

M2	CUNETA	0+100.00 AL 0+120.00	20.0000	1.0000								1.0000			20.000000
M2	CUNETA	0+120.00 AL 0+140.00	20.0000	1.0000								1.0000			20.000000
M2	CUNETA	0+140.00 AL 0+147.00	7.0000	1.0000								1.0000			7.000000
M2	CUNETA	0+000.00 AL 0+020.00	20.0000	1.0000								1.0000			20.000000
M2	CUNETA	0+020.00 AL 0+040.00	20.0000	1.0000								1.0000			20.000000
M2	CUNETA	0+040.00 AL 0+060.00	20.0000	1.0000								1.0000			20.000000
M2	CUNETA	0+060.00 AL 0+080.00	20.0000	1.0000								1.0000			20.000000
M2	CUNETA	0+080.00 AL 0+100.00	20.0000	1.0000								1.0000			20.000000

SubTotal: 147.000000

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PRELIMINARES

SubPartida:

LIMPIEZA Y TRAZO

EF24c0083	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.														
M2	PISO + CUNETETA					0+000.00 AL 0+020.00	20.0000	6.0000				1.0000			120.000000
M2	PISO + CUNETETA					0+020.00 AL 0+040.00	20.0000	6.0000				1.0000			120.000000
M2	PISO + CUNETETA					0+040.00 AL 0+060.00	20.0000	6.0000				1.0000			120.000000
M2	PISO + CUNETETA					0+060.00 AL 0+080.00	20.0000	6.0000				1.0000			120.000000
M2	PISO + CUNETETA					0+080.00 AL 0+100.00	20.0000	6.0000				1.0000			120.000000
M2	PISO + CUNETETA					0+100.00 AL 0+120.00	20.0000	7.0000				1.0000			140.000000
M2	PISO + CUNETETA					0+120.00 AL 0+140.00	20.0000	7.0000				1.0000			140.000000
M2	PISO + CUNETETA					0+140.00 AL 0+147.00	7.0000	7.0000				1.0000			49.000000
													SubTotal:	929.000000	

Partida: TERRAPLENES

SubPartida:

EXCAVACIONES

EF24c0098	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)														
M3	PISO DE CONCRETO					0+000.00 AL 0+020.00	20.0000	5.0000	0.1500			1.0000			15.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+020.00 AL 0+040.00	20.0000	5.0000	0.1500			1.0000			15.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+040.00 AL 0+060.00	20.0000	5.0000	0.1500			1.0000			15.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+060.00 AL 0+080.00	20.0000	5.0000	0.1500			1.0000			15.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+080.00 AL 0+100.00	20.0000	5.0000	0.1500			1.0000			15.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+100.00 AL 0+120.00	20.0000	6.0000	0.1500			1.0000			18.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+120.00 AL 0+140.00	20.0000	6.0000	0.1500			1.0000			18.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+140.00 AL 0+147.00	7.0000	6.0000	0.1500			1.0000			6.300000
													SubTotal:	117.300000	

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: TERRAPLENES

SubPartida:

TERRAPLENES

CM24c0076 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.

M3	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%					0+120.00 AL 0+140.00	20.0000	6.0000	0.1500		0.2000	1.0000			3.600000
M3	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%					0+140.00 AL 0+147.00	7.0000	6.0000	0.1500		0.2000	1.0000			1.260000
M3	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%					0+000.00 AL 0+020.00	20.0000	5.0000	0.1500		0.2000	1.0000			3.000000
M3	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%					0+020.00 AL 0+040.00	20.0000	5.0000	0.1500		0.2000	1.0000			3.000000
M3	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%					0+040.00 AL 0+060.00	20.0000	5.0000	0.1500		0.2000	1.0000			3.000000
M3	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%					0+060.00 AL 0+080.00	20.0000	5.0000	0.1500		0.2000	1.0000			3.000000
M3	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%					0+080.00 AL 0+100.00	20.0000	5.0000	0.1500		0.2000	1.0000			3.000000
M3	X FACTOR DE ABUNDAMIENTO DE 20%					0+100.00 AL 0+120.00	20.0000	6.0000	0.1500		0.2000	1.0000			3.600000
													SubTotal:	23.460000	

Partida: TERRAPLENES

SubPartida:

RELLENOS Y COMPACTACION

CM24c0039 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 95%

M3	PISO DE CONCRETO					0+000.00 AL 0+020.00	20.0000	5.0000	0.1500			1.0000			15.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+020.00 AL 0+040.00	20.0000	5.0000	0.1500			1.0000			15.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+040.00 AL 0+060.00	20.0000	5.0000	0.1500			1.0000			15.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+060.00 AL 0+080.00	20.0000	5.0000	0.1500			1.0000			15.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+080.00 AL 0+100.00	20.0000	5.0000	0.1500			1.0000			15.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+100.00 AL 0+120.00	20.0000	6.0000	0.1500			1.0000			18.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+120.00 AL 0+140.00	20.0000	6.0000	0.1500			1.0000			18.000000
M3	PISO DE CONCRETO					0+140.00 AL 0+147.00	7.0000	6.0000	0.1500			1.0000			6.300000
													SubTotal:	117.300000	

CLAVE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	LOCALIZACIÓN Ó REFERENCIA DE PLANO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO/ PROFUNDIDAD	DESARROLLO/ PORCENTAJE	CARAS	PIEZA/ NO VECES	KILOGRAMOS	AREA M2	CANTIDAD
-------	--------------------------	------------------------	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------------	---------------------------	-------	--------------------	------------	------------	----------

Partida: PISO DE CONCRETO HIDRAULICO

SubPartida:

PISOS DE CONCRETO

EF24c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2														
		M2		PISO DE CONCRETO			0+000.00 AL 0+020.00	20.0000	5.0000			1.0000				100.000000
		M2		PISO DE CONCRETO			0+020.00 AL 0+040.00	20.0000	5.0000			1.0000				100.000000
		M2		PISO DE CONCRETO			0+040.00 AL 0+060.00	20.0000	5.0000			1.0000				100.000000
		M2		PISO DE CONCRETO			0+060.00 AL 0+080.00	20.0000	5.0000			1.0000				100.000000
		M2		PISO DE CONCRETO			0+080.00 AL 0+100.00	20.0000	5.0000			1.0000				100.000000
		M2		PISO DE CONCRETO			0+100.00 AL 0+120.00	20.0000	6.0000			1.0000				120.000000
		M2		PISO DE CONCRETO			0+120.00 AL 0+140.00	20.0000	6.0000			1.0000				120.000000
		M2		PISO DE CONCRETO			0+140.00 AL 0+147.00	7.0000	6.0000			1.0000				42.000000
																SubTotal: 782.000000

Partida: CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO

SubPartida:

CUNETAS DE CONCRETO DE 1M DE ANCHO

2024-6049-0001-CIII-C M	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2														
		M2		CUNETA			0+080.00 AL 0+100.00	20.0000				1.0000				20.000000
		M2		CUNETA			0+100.00 AL 0+120.00	20.0000				1.0000				20.000000
		M2		CUNETA			0+120.00 AL 0+140.00	20.0000				1.0000				20.000000
		M2		CUNETA			0+140.00 AL 0+147.00	7.0000				1.0000				7.000000
		M2		CUNETA			0+000.00 AL 0+020.00	20.0000				1.0000				20.000000
		M2		CUNETA			0+020.00 AL 0+040.00	20.0000				1.0000				20.000000
		M2		CUNETA			0+040.00 AL 0+060.00	20.0000				1.0000				20.000000
		M2		CUNETA			0+060.00 AL 0+080.00	20.0000				1.0000				20.000000
																SubTotal: 147.000000

Partida: MAMPARA

SubPartida:

MAMPARA

EF24c0192	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA		MAMPARA				0.0000				1.0000				1.000000
																SubTotal: 1.000000