



Pachuca de Soto, Hidalgo, 6 de marzo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-001

Lic. Ricardo García Torres
Presidente Municipal Suplente de
Pisaflores, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,318,089.81 (Dos millones trescientos dieciocho mil ochenta y nueve pesos 81/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-105, MP-D.O.P.-2024-107

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

Krpi54Pyond00cOSnMoGPipPOxSIYSReqd4N607AL6FkQJkbMvJhbNpTP9daSB5Stx6gJEkDyKV7RxJ
veqC8nQ185CqbmN5aQgvg2E6FDOmRiGtKLYtHnXt0VidA5PbDILEL+8exKXkOFm617gJE6m/ucMX
69tW3akAmHzi3peg/dMA5H1o8sQoTtUypc3sHXwHtChnFug4Hlxwc++3Sryj5ieJ7s1b6Jq
A9+VcW7HanNgtDPIN628DXgw+BRJ1rKbesHgvesbYb7GRglyzJy5CKjvasRcsEXhAcKEKTVm
hNAv2EavfhYQ8DPpA3x6yJN3JQpn0g==
RAVE650514LW4 11/03/2024 07:41:30 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES

cSDbxK4MvWHJ23HNT5TXy/z85UkwEDhvBMuPpAIQyKivRPZpGxt+4tBYNx9KlpvAilQSOmmROiOMxUI
TnCeNzDIF5ylgPZ9F7MYG+6bE/8uHccsjeMmogmqJhO7LTv1wbUePwQu5xGNT9izJDwxnQ5Cib
5SJfTgK8nsPipV+59p+LFTKGnb3ydd2bAmVvL1csDAZbQZeYGmAPwh1TVIk3/UketzXxAD/lbZx
a2bZqeouZuCWAn8b08Qm4VL6LE+YW1uTR4tBVIZFya9P5d0MSX1As0PdGchKuOxklKdYscCnbPe
9fwU+XXQkrG3LoZ4AAfngG86pYJRQ==
GATR770207QP2 12/03/2024 02:01:28 p. m.



00875860-C085-722117



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-001

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

HOJA No.:

1

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

FECHA:

06 de marzo de 2024

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049001	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle de Acceso en la Localidad de Miraflores.	Marzo 2024 Mayo 2024	Miraflores	\$1,290,305.95	\$1,290,305.95	\$1,290,305.95	\$0.00	Metro Cuadrado	1,020.00	174	C
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049002	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Porfirio Díaz Acceso al Cedral, en Cuartel Escamilla Localidad Pisaflores.	Marzo 2024 Mayo 2024	Pisaflores	\$1,027,783.86	\$1,027,783.86	\$1,027,783.86	\$0.00	Metro Cuadrado	780.00	35	C
TOTAL:						\$2,318,089.81	\$2,318,089.81	\$0.00				



00869396-C085-716514

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

WHJGY22z9yGEbEMhh1UoYgCPN+EsW1586JslDVb7Eas/YX9XN8XSgjhrg5fJACRUHzfFBL9PsWg8eP/8L9MtoE/4jX8E7HQkPpm9qRbq+hjVxH54uCeYgs4rZ4PGFCpa93MhsHbGgy1+wshu5nYPpRXl+dsknMAegREUUiNkWxJIOWvp7porz/clh57p9DP86icTU8aWUOI6fWNHa7Iye1yG6uUddhlr1q0zrYx9Kjp+dOfwgydyZI02L7Yo4hc9lFSbejpGxZzZKlLTIfoRGqLZI249zjXrMm5jZPPMZPkehb6oNUoUE8WLhQrVyCLf7bb0yprthilfFH3KQ==SOGC640908PE3 06/03/2024 02:53:50 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-001

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 06 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM049001	<div><div>Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle de Acceso en la Localidad de Miraflores.</div><div>COSTO \$1,290,305.95</div><div><div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div><div>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</div><div>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%</div><div>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</div><div>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div></div></div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

RVbPu/xyzFwbUumukI8FGxv6nnbB/bDCE8CZOpMbVW8UaZx0QoDuTF5HP2Eu4+kWe/FpljwAoU6Z
dpgGqwl1Fb9satMPkB9Kd70bCzsDiEnAqgnO7jkeakJKATUK/uf3ulso7li6SGPmJlOmIrtZAb3T
kLRezX1ydXiza7yhuDzn7DajvRMaeuMiYmRvidPWIRi2goKmTdOA6OdiCWyNlb4pc/HIFstGZY0Ou
kWJkLjdlKlxlP8mWBkLQyBgFBEf6ZGYo8o0S44mRBzz2X+pvZb4YatRZa4d+ZTeQ7sxpMw4unEkf
HPaV3vXsnq8a/SI3FH6TL2ei3v3FvQQ==
SOGC640908PE3 06/03/2024 02:53:48 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-001

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

06 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
2024/FAISM049002	DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	170.00	M2
	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	170.00	M2
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1.00	PZA
	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Porfirio Díaz Acceso en Cuartel Escamilla Localidad Pisaflores.	al Cedral,	COSTO \$1,027,783.86



00869395-C085-716514

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
RVbPu/xyzFwbUumukI8FGxv6nnbB/bDCE8CZOpMbVW8UJazx0QoDuTF5HP2Eu4+kWe/FpljwAoU6Z
dpgGqWl.1Fb9satMPkB9Kd70bCzsDiEnAqgnO7jkeakJKATUK/uf3ulso7li6SGPmJlOmIrtZAb3T
kLRezX1ydXiza7yhuDZn7DajvRMaeuMiYmRvidPWIRi2goKmTdOA6OdiCWyNlb4pc/HIFstGZY0Ou
kWJkLtidIKlIP8mWBkLQyBgFBEf6ZGYo8o0S44mRBzz2X+pvZb4YatRZa4d+ZTeQ7sxpMw4unEkf
HPaV3vXsnq8a/SI3FH6TL2ei3v3FvQQ==
SOGC640908PE3 06/03/2024 02:53:48 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-001

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

06 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div><div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div><div>780.00M2</div></div> <div><div>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</div><div>117.00M3</div></div> <div><div>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%</div><div>117.00M3</div></div> <div><div>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</div><div>23.40M3</div></div> <div><div>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>780.00M2</div></div> <div><div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS VIVAS H-25; INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA f´c= 150 kg/cm2, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>3.00PZA</div></div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
RVbPu/xyzFwbUumukI8FGxv6nnbB/bDCE8CZOpMbVW8UaZx0QoDuTF5HP2Eu4+kWe/fPlljwAoU6Z
dpgGqwl.1Fb9satMPkB9Kd70bCzsDIEnAqgnO7jkeakJKATUK/uf3ulso7li6SGPmJlOmIrtZAb3T
kLRzX1ydXiza7yhuDZn7DajvRMaeuMiYmRvidPWIRi2goKmTdOA6OdiCWyNlb4pc/HIFstGZY0Ou
kWJkLtidlKlxlP8mWBkLQyBgFBEf6ZGYo8o0S44mRBzz2X+pvZb4YatRZa4d+ZTeQ7sxpMw4unEkf
HPaV3vXsnq8a/SI3FH6TL2ei3v3FvQQ==
SOGC640908PE3 06/03/2024 02:53:48 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-001

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

06 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div><div>GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F´c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 25 cm., SIN ARMAR; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>260.00M</div></div> <div><div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</div><div>1.00PZA</div></div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
RVbPu/xyzFwbUumukf8FGxv6nnbB/bDCE8CZOpMbVW8Uazx0QoDuTF5HP2Eu4+kWe/FpljwAoU6Z
dpgGqwl1Fb9satMPkB9Kd70bCzsDiEnAqgnO7jkeakJKATUK/uf3ulso7li6SGPmJl0mlrtZAb3T
kLRezX1ydXiza7yhuDzn7DajvRMaeuMiYmRvidPWIRi2goKmTdOA6OdiCWyNlb4pc/HIFstGZY0Ou
kWJkLtidlKlxlP8mWBkLQyBgFBEf6ZGYo8o0S44mRBzz2X+pvZb4YatRZa4d+ZTeQ7sxpMw4unEkf
HPaV3vXsnq8a/SI3FH6TL2ei3v3FvQQ==
SOGC640908PE3 06/03/2024 02:53:48 p. m.