



Pachuca de Soto, Hidalgo, 11 de marzo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-004

Lic. Ricardo García Torres

Presidente Municipal Suplente de

Pisaflores, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,119,918.61 (Dos millones ciento diecinueve mil novecientos dieciocho pesos 61/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MP-D.O.P.-2024-099, MP-D.O.P.-2024-117

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
KgqGChNpwGA5k8wXJzluho68XkD6nFAAAee3hfc68x9BF1mHKSMGnBR5hEdXAl/zqRxCBbTEuaaPCC
7pP8dmZBmkPgQ8p3GI/+Zjsu7SyzBbc9CoDKF1K27mGw3NRGYCo97xRGGu9Vq/yhpA1DKu0vS2bP
d+8kW09hOpGKjITP8UR7bANvBLxxqTxNMR51wsDWowjrhG0rZbAGliu8fK9PVSiggruXiigh
7hLzkgBwLx1sJL+PBNS+GrK08e3tVYMC9sALEkN0TyrSvVE2JZfD8FjZ01bdbTe0htOybiZf
ZJtU4VGGW2On45RozWyn1jRJW6QwQ=
RAVE650514LW4 11/03/2024 07:41:05 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

GATR770207QP2- RICARDO GARCIA TORRES
gUANJ5nL7xVIV1x6V/kS95DbJ8hXZyRvMBCotJVEW0Tengfq8aiwUMugafv9laDNsCKeco7tazFyc
AUkH5f8tv0+Hd49nN528EQHdh4Y1hIk2p2/jmgBkGjztbjoEwoFozKiqqjCYFFPAzWpO1mH1TbC7
BfPzBGPc2+1YqMEQ9aQ2zauzWk0pOYFGYXzb1YWmVmuakbX6gI9IUMwHWDhosg3Dw0QTelxCGwKv
d9lfa+KVm5EXt7r0Iuyo7mTNgY5XweahrcFvM+N9Nn6JPCNKCRRJbFonKvizg3+E9mdQaZlfuSY
57GvmZQG2l6sOlKjZID11o5GHU3Q3kQ=
GATR770207QP2 12/03/2024 10:03:09 a. m.



00875330-C085-721639



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-004

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

HOJA No.:

1

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

FECHA:

11 de marzo de 2024

FONDO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049006	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle de acceso en la Localidad de San Rafael.	Marzo 2024 Mayo 2024	San Rafael	\$912,667.03	\$912,667.03	\$912,667.03	\$0.00	Metro Cuadrado	720.00	373	C
SI2 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2024/FAISM049007	Construcción de pavimento hidráulico en acceso a la Localidad La Ameca.	Marzo 2024 Junio 2024	La Ameca	\$1,207,251.58	\$1,207,251.58	\$1,207,251.58	\$0.00	Metro Cuadrado	1,000.00	855	C
TOTAL:						\$2,119,918.61	\$2,119,918.61	\$0.00				



00874267-C085-720719

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

rVvX6mdqqTVkuN9XrUgPurf2D4FFBMN9VOhIXZekeCBu3ZiilHa5bi8ugyVnMKiGhGPVQaFXypxB/DmQ
TCORCLIf8Qb9zczupK/pkdmDCd3ZvfdzCbd7ZagoMtwBbFs4ETVwLh5R1NWHVSA7dp6/dtwJQV47Us
Q2b0Og6RaLJYqRG2cG1slRGjooBWtzHSuROQehisqJLTGfKKr-INOCybzqcRYdJNcxmfRVXpNdnB9
bcBlziZyelMCMsz4a3wOyqLGgwo7XnKEguYVM6xo5QbhvGOZwJTwdlb5t6Hxp1ISltz4LdlFoyeS
OG74BJ6+wXr15Yk4+DIJa10VJBKHfKw==
SOGC640908PE3 11/03/2024 04:04:19 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-004

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 11 de marzo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
2024/FAISM049006	<div><div>Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle de acceso en la Localidad de San Rafael.</div><div>COSTO</div><div>\$912,667.03</div></div> <div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div> <div>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</div> <div>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA 85%</div> <div>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</div> <div>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
JfWe/ByNe2s2ov6J9ROMWSTYW62s5Ec9S6bdRUjOpl9IKjOG2QpngZUSUuBXZ6y6LxeSnSUNwZ8bw4PN
S4JSwmcOZjSzdCOi2XpELN3CZCExmEXVOxScMeUKbISHDm7hmg3zJv9w0bHswLcEaHCvaKvRCfwz
LJVuYepS3LTmOhRTN8R85PEb6ubEy8vXN5KEmXjADqLSwru31YPCW0z6+TjhsdkJffgwSHleVKJbC
AQwvc2lGfayaK63zTR1lyYIYQd6kSaLohggvt6Z6vhRSbDWjtI0ME4xha6Qrfe8QjoanvrVtVBi
dExbqWJkJP6o+Mj9xb2s+NEGgmhCxiw==
SOGC640908PE3 11/03/2024 04:04:16 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-004

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

11 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
	<div><div>DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS</div><div>120.00M2</div></div> <div><div>CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 CM., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.</div><div>120.00M2</div></div> <div><div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE 0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90 M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO, TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.</div><div>1.00PZA</div></div> <tr><td>2024/FAISM049007</td><td><div>Construcción de pavimento hidráulico en acceso a la Localidad La Ameca.</div><div>COSTO</div><div>\$1,207,251.58</div></td></tr>	2024/FAISM049007	<div>Construcción de pavimento hidráulico en acceso a la Localidad La Ameca.</div> <div>COSTO</div> <div>\$1,207,251.58</div>
2024/FAISM049007	<div>Construcción de pavimento hidráulico en acceso a la Localidad La Ameca.</div> <div>COSTO</div> <div>\$1,207,251.58</div>		



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

JfWe/ByNe2s2ov6J9ROMWSTYW62s5Ec9S6bdRUjOpl9IKjOG2QpngZUSUuBXZ6y6LxeSnSUNwZ8bw4PN
S4JSwmcOZJSzdCOI2XpELN3CZCExmEXVOxScMeUKbISHDm7hmg3zLjv9w0bHswLcEaHCvaKvRCfwz
LJVuYepS3LTmOhRTN8R85PEb6ubEy8vXN5KEmXjADqLSwru31YPCW0z6+TjhsdkJffgwSHleVKJbC
AQwvc2lGfayaK63zTR1lyYIYtQd6kSaLohggvt6Z6vhRSbDWjtI0ME4xha6Qrfe8QjoanvrVtVBvi
dExbqWJkJP6o+Mj9xb2s+NEGgmhCxiw==
SOGC640908PE3 11/03/2024 04:04:16 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-004

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

11 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div><div>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</div><div>1,250.00M2</div></div> <div><div>DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS</div><div>250.00M2</div></div> <div><div>009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%</div><div>200.00M3</div></div> <div><div>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</div><div>60.00M3</div></div> <div><div>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</div><div>1,000.00M2</div></div> <div><div>CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M. DE ANCHO (0.70 X 0.30 M.), REVESTIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C= 150 KG/CM2., DE 10 cm., DE ESPESOR. EN CUADROS DE 3.00 M. CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA.</div><div>250.00M2</div></div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

JfWe/ByNe2s2ov6J9ROMWSTYw62s5Ec9S6bdRUiOpL9IKjOG2QpngZUSUuBXZ6y6LxeSnSUNwZ8bw4PN
S4JSwmcOZjSzdCOI2XpELN3CZCExmEXVOxScMeUKbISHDm7hmg3zLjv9w0bHswLcEaHCvaKvRCfwz
LjVuYepS3LTmOhRTN8R85PEb6ubEy8vXN5KEmXjAdqLSwru31YPCW0z6+TjhsdkJffgwSHleVKJbC
AQwvc2lGfayaK63zTR1lyYIYQd6kSaLohggvt6Z6vhRSbDWjtI0ME4xha6Qrfe8QjoanvrVtVBvi
dExbqWJkJP6o+Mj9xb2s+NEGgmhCxiw==
SOGC640908PE3 11/03/2024 04:04:16 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-004

MUNICIPIO:

Pisaflores

ZONA PRIORITARIA:

Sierra Gorda

FECHA:

11 de marzo de 2024

REGIÓN:

16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA:

Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<div>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.22 M. X 1.22 M. PARA NOMENCLATURA DE OBRA</div> <div>A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 SOBRE UN BASTIDOR DE ÁNGULO DE FIERRO</div> <div>ESTRUCTURAL DE 2" X 2" CON ATIESADORES FORMANDO UNA RETÍCULA DE APROXIMADAMENTE</div> <div>0.60 X 0.60 M. SOPORTADO EN POSTES DE ÁNGULO DE 2" X 2" DE FIERRO ESTRUCTURAL DE 0.90</div> <div>M. DE ALTURA LIBRES DE PISO A LA BASE DEL LETRERO, ANCLADO AL TERRENO 0.60 M. CON</div> <div>EXTENSIONES EN LOS POSTES COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2; INCLUYE: PRIMER</div> <div>ANTICORROSIVO A DOS MANOS AMBAS CARAS, ESMALTE BLANCO PARA FONDO DE ANUNCIO,</div> <div>TRAZO Y ROTULACIÓN EN VINIL EN COLORES DE DISEÑO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE</div> <div>OBRA.</div> <div>1.00PZA</div>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

JfWe/ByNe2s2ov6J9ROMWSTYW62s5Ec9S6bdRUjOpl9IKjOG2QpngZUSUuBXZ6y6LxeSnSUNwZ8bw4PN

S4JSwmcOZJSzdCOI2XpELN3CZCExmEXVOxScMeUKbISHDm7hmg3zLjv9w0bHswLcEaHCvaKvRCfwz

LJVuYepS3LTmOhRTN8R85PEb6ubEy8vXN5KEmXjADqLSwru31YPCW0z6+TjhsdkJffgwSHleVKJbC

AQvwc2lGfayaK63zTR1lyYIYtQd6kSaLohggvt6Z6vhRSbDWjtI0ME4xha6Qrfe8QjoanvrVtVBvi

dExbqWJkJP6o+Mj9xb2s+NEGgmhCxiw==

SOGC640908PE3 11/03/2024 04:04:16 p. m.