



Pachuca de Soto, Hidalgo, 10 de septiembre de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-038

Lic. Miguel Bahena Solorzano

Presidente Municipal de

Pisaflores, Hidalgo

Presente

En atención a la(s) solicitud(es) D.O.P.-MP-258-2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,985,912.59 (Un millón novecientos ochenta y cinco mil novecientos doce pesos 59/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENCIÓN

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

GjCOoSdqFD+ShnkEzoztUxtqb7mLEfEC5z9A5ptYWA9o7/sb8qJsew4IPY8zN1v/Xn8GTqK8TF0sjX8 Zj+CXWgJGw0A79BkVNgWpxeODXX1eTY9Jp7jID/02tme1O2uo7cY4wwX/11Urse0QhATNjFRVILR 6YRLYvnlW34yflmlbslB4MwyJDWBSgA/Uyrg3gwOOC2ZVCJlwsCS4H3zyGdNP/Mm4sl4gJonaOa+ GsasulJEaEhB1dJ6wnYGkBFoxm5+HSz2GofdGr9Lzvs62i3XW4UB5WJpn4qsvYVkwN+4Vh3Kgcj cUX8XV1KzsvLWwiyVcaZu+DfAEKbA== RAVE650514LW4 18/09/2025 09:02:26 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

d7NzOwhz7yDZYeXxH9ndx7C0UxY8HxGIRITGP3MRSXqLB+Ahu5h9t0EhKJG+Dls9Yr80371v40UdP STvEZKrnRbUm+y7EK2Z7LHcE9sEcGkuUMocbvosGk1zqYjG3MwOSRz5IM7Ze9SipHDD46VBPYHb DvuqjKCFxvEzNzRf8D44L3E3yLeeKuhOQ8m6zG/LICX9MSZul2OVWkzbiOa/DhRIGKafBukuo0m6R A05kh3GfAeYzmlL/1IC9uU2C3AgFaiLD3HVflc1M/C+WuXeJLwhQ87a4b+dmlkgst1ERDSCK5z SFMnxq5u95gO7ECwLcXyUICQg9SNJWg== OEAA680923L9A 15/09/2025 05:18:35 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

BASM770630244- MIGUEL BAHENA SOLORIZANO

psWORFfjghNQLSCogzDUUsDWp4W0O3hfm1KZIRTIssUXhzzNeoHXdJ0Ax083lgt+Wcz1Az8bmGXGG oPorsYRVAFSwami8J8kyMirK5KR2FK+bK8Gh5AQL9Tt9/sHgeiCj+ZkatzSKu8XdpjkJKZ6zhZ 1UWkRxBWw+cJ87K5BNZhtBpN370uMmp9BmXEM3Lqdh8F1njfS0aWRRP9xWd6GNqjFXN2MoE36ljpT UY2keSOY8sYd+0OMeTWEEQlR2zeeGgajH1MHB6mjGRWBX6igH0GmB7BNGN1SU3+CrAK6sK/duil RwhHqRnY2aUwtsAT+ox5EaZDTQyXhoA== BASM770630244 19/09/2025 09:34:39 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-038

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

FECHA: 10 de septiembre de 2025

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM049051	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Ciruelos en la Localidad de Guayabos.	Septiembre 2025 Diciembre 2025	Guayabos	\$1,038,205.14	\$1,038,205.14	\$1,038,205.14	\$0.00	Metro Cuadrado	714.00	500	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2025/FAISM049052	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre en la Localidad de La Escondida de Lo Verde.	Septiembre 2025 Diciembre 2025	La Escondida de lo Verde	\$514,160.27	\$514,160.27	\$514,160.27	\$0.00	Metro Cuadrado	348.00	30	C
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2025/FAISM049053	Ampliación de Red de Agua Potable en la Localidad de El Durazno.	Septiembre 2025 Diciembre 2025	El Durazno	\$433,547.18	\$433,547.18	\$433,547.18	\$0.00	Metro Lineal	300.00	44	C
TOTAL:						\$1,985,912.59	\$1,985,912.59	\$0.00				



01601430-A085-1344387

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

WZ57S47QL1zsOLv6OrMyvEjaAzFfZcatBgZqyRPU87TAu+sojMvFY0DVofK9RvKcgXfhjwSL1tLX9b
S+2ckemGa4UNg8yGkUSQcCsU9482w3mLUUnwY4Zlq2AgmjZFuhF03m-jrGqcQ8EGqFdGmudfMfS
Ri+DGxJ8BllQmjvP4dGuPcf94gYkYdWkbEYqdFBCNu5i5CXCUVVEr3DO4uoOO1W1mXucl+8p5Pv
KR685rT6dWgiviXPJF13AcPuguYokLNZuRssscg4ZLzleYrnPwfrYNaFCwuSvtdeazkpl9Y0v
T11/+0Jqa4kebQDtpEH4LbzRpyZCzLg==
GUHS841119G88 10/09/2025 06:24:54 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

GP7G8TvHDeAdOomPTyMIPxgtqU5B3Gtsz8dlnbRDPTIzvwvwwwJpuwvOaTDxuinJ4mFOTEG+IpyIpyOz
3N+b3K/N0N1yJ6oPvLh8AFn/eVn3N1L0pnzkPcVl8cs0+bvRhf7IAxjC1H/jpfm4+X2ymvT3ZrOb
CZagCgeI14B4leNR7xVUI+IWH8pGdyESIUAzr/dAUHvaSfhC1i3a7Q3mOpSIFL4lpb2vGGkUy
fHOe0M35Jy4efLSTyweQW5mfYYDaK7LygA+COOjmhEn0EkGnbP6WEoJ8NU+koLY8heLnFS24d0fj
ipSD5x79anLGMokGaxwwJNBcMumd84Q==
PIAY8108038Y6 10/09/2025 03:50:59 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-038

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 10 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025		
2025/FAISM049051	<p>Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Ciruelos en la Localidad de Guayabos.</p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2 y menores a 1,200 m2; Incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (medido compacto).</p> <p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto).</p> <p>Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 1) para 85% Agua empleada para compactación.</p> <p>Sobrecarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías.</p>	COSTO	\$1,038,205.14
		884.00	M2
		107.10	M3
		107.10	M3
		107.10	M3
		21.42	M3
		57.83	M3-KM



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

OXZ1OjYH0suUBtAazxiw+WkgVCCWR66d+7WpkpU+pAwKQS2jH7Mz7NNEH7IM+V5Dd4yIno+iswunpnr
iusOjVE+6KS/0a/PnXJU0EhQnBGyywV1p8QwiPEwXR8P98gIKMK+82IP7NLKHNGxcQW9VdC2YgCXO
5vSM31akrCt19sY9bqpN0bZsWfU/b+Bhm8OX9llRziRnZEg/PG/oODwiZuOgYJVv+hJnGikL
WOTGLhzh9w2sKvs61ELwWYEJh0kFbb/5iWU2fhJGSjwROKtkRw0qxmnhZ/44GaW0oHxkqDzHy9
tL16rkZiWeF6c7yzH+7le9/4b/tUXLA==
GUHS841119G88 10/09/2025 06:24:53 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

KXewsZ8bFChAoh+RZmG6hgPgR4C60vdpZaTBZQInbNf8ci48jOhfq7gQpB3Qvw/p133r4EjtkmJdmWww
Q3RRnuc2dhPencff19Nt81K0zd2k0aUslhZexjGULc5Bnwm3m+/p4lGsoF3Fhxz4RcuJst70
xGPzRexY986pOaQeKmqapDj3bNOV0veXQIM3gVFUChrR5/st6TyOf6MmZNEwbyCFBREYZ-m68zF
kZYWSV2dFawDYmpOSLd2s4sbU1BjldRGURmncN2v69ChcdwWzr1JPgrNe1IWh7hXUGozI7ZPLNOR
UhgICSoC5SRXtbNxbaynq3md5gHAsMA==
PIAY8108038Y6 10/09/2025 03:50:57 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-038

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 10 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<p>Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, acabado con volteador en perímetro, curado, malla electrosoldada 6-6/10-10, Incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. 714.00 M2</p> <p>Despalme a mano hasta 30 cm. de espesor en material II todas las zonas. 170.00 M2</p> <p>Cuneta de sección triangular de 1.00 m., de ancho (0.70 x 0.30 m.), revestida de zampeado de concreto hidráulico de f´c= 150 kg/cm2., de 10 cm. de espesor, en cuadros de 3.00 m., con volteador en perímetro., Incluye: cimbrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, equipo, materiales y herramienta. 170.00 M2</p> <p>Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f´c= 150 kg/cm2; Incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra. 1.00 PZA</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 OXZ1OYHOSuUBtAzxiw+WkgVCCWR66d+7WpkpU+pAwKQS2jH7Mz7NNEH7IM+V5Dd4yIno+iswunpnr
 iusOjVE+6KS/Oa/PnXJU0EhQnBGyywV1p8QwiPEwXR8P98gIKMK+82IP7NLKHNGxcQW9VdC2YgCXO
 5vSM31akrCtib9sY9bqpN0bZsWfu/b+Bhm8OX9llRziRnZEg/Pg/cODwIzuOgYJVv+hJnjGikL
 WOTGLhiz9w2sKvs61ELwWYEJh0kFbb/5iWU2fhJGSjwROKtkRw0qgxmmhZ/44GaW0oHxkqDzHy9
 tL16rkZiWeF6c7yzH+7le9/4b/tUXLA==
 GUHS841119G88 10/09/2025 06:24:53 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
 KXewsZ8bFChAoh+RZmG6hgPgR4C60vdpZaTBZQInbNf8ci48jOhfq7gQpB3Qvw/p133r4EjtkmJdmWww
 Q3RRnuc2dhPencff19Nt81K0zd2k0aUslhIZexjoGUlc5Bnwm3m+/p4lGsoF3Fhxz4RcuJsl70
 xGPzRexY986pOaQeKmqapDj3bNOV0VeXQIM3gVfUChrR5/st6TyOf6MmZzNEwbyCFBREYZ-m68zF
 kZYWSV2dFawDYmpOSLd2s4sbU1BjldRGURmCn2v69ChcdwWzr1JPgrNe1lW7hXUGozI7ZPLNOR
 UhglCSoc5SRXtbNxbaynq3md5gHAsMA==
 PIAY8108038Y6 10/09/2025 03:50:57 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-038

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 10 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 3 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025			COSTO
2025/FAISM049052	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre en la Localidad de La Escondida de Lo Verde.			\$514,160.27
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	435.00	M2	
	Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies menores a 400 m2; Incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (medido compacto).	52.20	M3	
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto).	52.20	M3	
	Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 1) para 85%	52.20	M3	
	Agua empleada para compactación.	10.44	M3	
	Sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones de los cortes, adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, prestamos de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en compactaciones: e) para cualquier distancia, del agua utilizada en la compactación de las terracerías.	53.24	M3-KM	



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

OXZ1OYH0suUBtAaziw+WkgVCCWR66d+7WpkpU+pAwKQs2jH7Mz7NNEH7IM+V5Dd4yIno+iswunpnr
iusOjVE+6KS/0a/PnXJU0EhQnBGyywV1p8QwiPEwXR8P98gIKMK+82IP7NLKHNGxcQW9VdC2YgCXO
5vSM31akrCtB19sY9bqpN0bZsWfU/b+Bhm8OX9lIRziRnZEq/Pg/oODwZuOgYJVv+hJnGikL
WOTGLhzh9w2sbKvs61ELwWYEJh0kFbb/iWU2HJGSjwROKtkRw0qxmnhZ/44GaW0HxkqDzHy9
tL16rkZiWeF6c7yzH+7le9/4b/tUXLA==
GUHS841119G88 10/09/2025 06:24:53 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

KXewsZ8bFChAoh+RZmG6hgPgR4C60vpdZaTBZQInbNf8ci48jOhfq7gQpB3Qvw/p133r4EjtkmJdmWww
Q3RRnuc2dhPencff19Nt81K0zd2k0aUslhZexjoGULc5Bnwm3m+/p4lGsoF3Fhxz4RcuJst70
xGPzRexY986pOaQeKmqapDj3bNOV0VeXQIM3gVfUChrR5/st6TyOf6MmZzNEwbyCFBREYZ-m68zF
kZYWSV2dFawDYmpOSLd2s4sbU1BjldRGUrmcN2v69CHcdwWzr1JPgrNe1IWh7hXUGozI7ZPLNOR
UhgICSoC5SRXtbNxbaynq3md5gHAsMA==
PIAY8108038Y6 10/09/2025 03:50:57 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-038

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 10 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 4 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<p>Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 200 kg/cm2 de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, acabado con volteador en perímetro, curado, malla electrosoldada 6-6/10-10, Incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. 348.00 M2</p> <p>Despalme a mano hasta 30 cm. de espesor en material II todas las zonas. 87.00 M2</p> <p>Cuneta de sección triangular de 1.00 m., de ancho (0.70 x 0.30 m.), revestida de zampeado de concreto hidráulico de f´c= 150 kg/cm2., de 10 cm. de espesor, en cuadros de 3.00 m., con volteador en perímetro., Incluye: cimbrado, descimbrado, acarreo, mano de obra, equipo, materiales y herramienta. 87.00 M2</p> <p>Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f´c= 150 kg/cm2; Incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra. 1.00 PZA</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

OXZ1OYHOSuUBtAzxiw+WkgVCCWR66d+7WpklU+pAwKQS2jH7Mz7NNEH7IM+V5Dd4yln0+iswunph
iusOjVE+6KS/0a/PnXJU0EhQnBGyywV1p8QwiPEwXR8P98gIKMK+82IP7NLKHNGxcQW9VdC2YgCXO
5vSM31akrCtib9sY9bqpN0bZsWfu/b+Bhm8OX9llRziRnZEg/Pg/cODwZuOgYJVv+hJnjGikL
WOTGLhiz9w2sKvs61ELwWYEJh0kFbb/5iWU2fhJGSjwROKtkRw0qgxmnhZ/44GaW0oHxkqDzHy9
tL16rkZiWeF6c7yzH+7le9/4b/tUXLA==
GUHS841119G88 10/09/2025 06:24:53 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

KXewsZ8bFChAoh+RZmG6hgPgR4C60vpdZaTBZQInbNf8ci48jOhfq7gQpB3Qvw/p133r4EjtkmJdmWww
Q3RRnuc2dhPencff19Nt81K0zd2k0aUslhZexjoGUlc5Bnwm3m+/p4lGsoF3Fhxz4RcuJsl70
xGPzRexY986pOaQeKmqapDj3bNOV0VeXQIM3gVfUChrR5/st6TyOf6MmZzNEwbyCfBREYZ-m68zF
kZYWSV2dFawDYmpOSLd2s4sbU1BjldRGURmCn2v69ChcdwWzr1JPgrNe1lW7hXUGozI7ZPLNOR
UhgjCSoc5SRXtbNxbaynq3md5gHAsMA==
PIAY8108038Y6 10/09/2025 03:50:57 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-038

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 10 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO \$433,547.18	
2025/FAISM049053	Ampliación de Red de Agua Potable en la Localidad de El Durazno.		
	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	338.40	M2
	Suministro e instalación de tubería de fierro galvanizado cedula 40 en instalaciones hidráulicas, Incluye: acarreo hasta el sitio de su instalación, manejo, enderezado, trazo, presentación, acoplamiento y pruebas, incluyendo cortes y roscado, mermas y desperdicios. tubería de fo. go. de 2" de diámetro.	300.00	M
	Suministro e instalación de cople liso galvanizado de 2" de diámetro, Incluye: material, mano de obra y herramienta.	42.00	PZA
	Suministro e instalación de tuerca unión galvanizado de 2" de diámetro, Incluye: material, mano de obra y herramienta.	6.00	PZA
	Suministro e instalación de tubería de fierro galvanizado cedula 40 en instalaciones hidráulicas, Incluye: acarreo hasta el sitio de su instalación, manejo, enderezado, trazo, presentación, acoplamiento y pruebas, incluyendo cortes y roscado, mermas y desperdicios. tubería de fo. go. de 1 1/2" de diámetro.	123.00	M
	Suministro e instalación de cople liso galvanizado de 1 1/2" de diámetro, Incluye: material, mano de obra y herramienta.	17.00	PZA



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 OXZ1OjYH0suUBtAzxiw+WkgVCCWR66d+7WpkpU+pAwKQs2jH7Mz7NNEH7IM+V5Dd4yln0+iswunpnr
 iusOjVE+6KS/0a/PnXJU0EhQnBGyywV1p8QwiPEwXR8P98glKMK+82IP7NLKHNGxcQW9vDC2YgCXO
 5vSM31akrCtbi9sY9bqpN0bZsWfu/b+Bhm8OX9llRziRnZEq/Pg/oODwizuOgYJVv+hJnjGikL
 WOTGLLhhz9w2sbKvs61ELwWYEJh0kFbb/5iWU2rhJGSjwROKrkRw0qgxmmhZ44GaW0oHxkqDzHy9
 tL16rkZiWeF6c7yzH+7le9/4b/tUXLA==
 GUHS841119G88 10/09/2025 06:24:53 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
 KXewsZ8bFChA0H+RZmG6hgPgR4C60vpdZaTBZQInbNf8ci48j0hfq7gQpB3Qvw/p133r4EjtkmJdmWww
 Q3RRnuc2dhPencff19Nrt81K0zd2k0aUslhZexjoGUlc5Bnwm3m+/p4lGsoF3Fhxz4RcuJsl70
 xGPzRexY986pOaQeKmqapDj3bNOV0veXQIM3gVFUChrR5/st6TyOf6MmZzNEwbyCFBREYZ-m68zF
 kZYWSV2dFawDYmpOSL2s4sbU1BjIbdRGURmCn2v69CHcdwWzr1JPgrNe1IWh7hXUGozI7ZPLNOR
 UhgICSoC5SRXtbNxbaynq3md5gHAsMA==
 PIAY8108038Y6 10/09/2025 03:50:57 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-038

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 10 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 6 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025			
	Suministro e instalación de tuerca unión galvanizado de 1 1/2 de diámetro, Incluye: material, mano de obra y herramienta.		3.00	PZA
	Excavación en zanja a mano en material seco clase II, todas las zonas, Incluye: affine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde de zanja, traspaleos, mano de obra y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto).		0.92	M3
	Construcción de atraque de concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 150 kg/cm2 de 0.30 x 0.30 x 0.40 m., Incluye: cimbra de contacto acabado aparente en cimentación con triplay de pino de 16 mm., material, mano de obra y herramienta.		68.00	PZA
	Suministro y colocación de membrana (fieltro) de celulosa comprimida impregnada con asfaltos tratados fester festerfelt 15, para colocarse en el área de contacto entre el concreto y la tubería, el rollo viene con una presentación de 60 cm. de ancho y 20 cm. de largo; Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y acarreo.		17.16	M2
	Suministro e instalación de válvula de compuerta de 2" (51 mm) de diámetro soldable o roscable; Incluye: pruebas, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.		3.00	PZA
	Suministro e instalación de reducción bushing galvanizado de 2" a 1 1/2" de diámetro, Incluye: material, mano de obra y herramienta.		1.00	PZA
	Suministro e instalación de tapón capa galvanizado de 2" de diámetro, Incluye: material, mano de obra y herramienta.		2.00	PZA



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

OXZ1OYHOsuUBtAzxiw+WkgVCCWR66d+7WpkpU+pAwKQS2jH7Mz7NNEH7IM+V5Dd4ylno+iswunpnr
iusOjVE+6KS/Oa/PnXJU0EhQnBGyywV1p8QwiPEwXR8P98glKMK+82IP7NLKHNGxcQW9VdC2YgCXO
5vSM31akrCtib9sY9bqpN0bZsWfu/lb+Bhm8Ox9llRziRnZEq/PG/oOdwiZuOgYJVv+hJnjGikL
WOTGLLhhz9w2sbKvs61ELwWYEJh0kFbb/5iWU2HrJGSjwROKrkRw0qgxmnhZ/44GaW0oHxkqDzHy9
tL16rkZiWeF6c7yzH+7le9/4b/tUXLA==
GUHS841119G88 10/09/2025 06:24:53 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

KXewsZ8bFChAoh+RZmG6hgPgR4C60vdpZaTBZQInbNf8ci48jOhfq7gQpB3Qvw/p133r4EjtkmJdmWww
Q3RRnuc2dhPencff19Nt81K0zd2k0aUshlZexjoGULc5Bnwm3m+/p4lGsoF3Fhxz4RcuJsl70
xGPzRexY986poOaQeKmqapDj3bNOV0VeXQIM3gVFUChrR5/st6TyOf6MmZzNEwbyCfBREYZ-m68zF
kZYWSV2dFawDYmpOSLd2s4sbU1BjldRGURmCn2v69CwdwWzr1JPgrNe1W7hXUGozI7ZPLNOR
UhgICSoC5SRXtbNxbaynq3md5gHAsMA==
PIAY8108038Y6 10/09/2025 03:50:57 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-038

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 10 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 7 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<p>Suministro e instalación de tapón capa galvanizado de 1 1/2" de diámetro, Incluye: material, mano de obra y herramienta. 2.00 PZA</p> <p>Suministro e instalación de cruz galvanizada de 1 1/2" de diámetro, Incluye: material, mano de obra y herramienta. 1.00 PZA</p> <p>Suministro e instalación de cruz galvanizada de 2" de diámetro, Incluye: material, mano de obra y herramienta. 1.00 PZA</p> <p>Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una reticula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del letrero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2; Incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra. 1.00 PZA</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

OXZ1OjYH0suUBtAzxiw+WkgVCCWR66d+7WpkpU+pAwKQS2jH7Mz7NNEH7IM+V5Dd4yIno+iswunpnr
iusOjVE+6KS/0a/PnXJU0EhQnBGyywV1p8QwiPEwXR8P98gIKMK+82IP7NLKHNGxcQW9vDC2YgCXO
5vSM31akrCtbi9sY9bqpN0bZsWfu/lb+Bhm8Ox9lllRziRnZEq/Pg/oODwiZuOgYJVv+hJnGikL
WOTGLhzh9w2sbKvs61ELwWYEJh0kFbb/5iWU2fhJGSjwROKfkRw0qgxmnhZ44GaW0oHxkqDzHy9
tL16rkZiWeF6c7yzH+7le9/4b/tUXLA==
GUHS841119G88 10/09/2025 06:24:53 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

KXewsZ8bFChAoh+RZmG6hgPgR4C60vdpZaTBZQInbNf8ci48jOhfq7gQpB3Qvw/p133r4EjtkmJdmWww
Q3RRnuc2dhPencff19NtR81K0zd2k0aUslhZexjoGUlc5Bnwm3m+/p4lGsoF3Fhxz4RcuJsl70
xGPzRexY986poOaQeKmqapDj3bNOV0VeXQfM3gVfUChrR5/st6TyOf6MmZzNEwbyCfBREYz-m68zF
kZYWSV2dFawDYmpOSLd2s4sbU1BjldRGURmCn2v69CHcdwWzr1JPgrNe1lWh7hXUGozI7ZPLNOR
UhgICSoC5SRXtbNxbaynq3md5gHAsMA==
PIAY8108038Y6 10/09/2025 03:50:57 p. m.