

Pachuca de Soto, Hidalgo, 23 de septiembre de 2025

HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-042

Lic. Miguel Bahena Solorzano

Presidente Municipal de

Pisaflores, Hidalgo

Presente

En atención a la(s) solicitud(es) D.O.P.-MP-276-2025, en la(s) cual(es) requiere la emisión del oficio de viabilidad de recursos municipales, con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Finalmente, deberá realizar la planeación de las obras y acciones financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS previamente a su ejecución, observando los criterios del numeral 2.8 y el calendario de actividades del Fondo establecidos en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumentos jurídicos que se suscriban y el Manual de la Plataforma de Planeación y Seguimiento del FAIS 2025.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

P4lVjQoOMX2i5qWemrApVA+9bvYkJlGHwHRKE3c3K13XuAlto8ORPrsGskntW9V8f3rjHydyYiW6jpWG
Yuc5V5MqA0+LdvdF1dDeLhmlVfkGjm1gJcruX9XmhkM82Bk1wXC0+UQgLPcgDqbpwF483JmvmvFoX
5MwHbifXRX8TjvY16uKZw6EjHtK7bWYKF/Fw9l+4W2DGRZMhL9/zkdwbf1k2n3eKq/y1aK
uc7RZLw43l0Fk0R1YwAVH0Xk1ZHZGtc3lvQvXFEKH3LcW67D1Xf05aviDjKAKklmHGC85hEX
UbFT7YyMolBnUTBvnJbaBeJgU3xHNPQ=
RAVE650514LW4 26/09/2025 08:06:17 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

Y3XT0ABHRBJP5CpYZL7vY81Xk/1nttAKmodCp/+w18+bpEpN/IZhvwJmClAGzK12i6ln17sfDQr2H
NF19jraw3b9DjmWGGVwAXZGtmScI3Z41rE40bAbv+sn6Mb/1YaC4cTLnfhG69CHyYlGdGtbYvz
iPMpbQAlwTWXVzo28aD1zVEHjWEZ6300sPlq6Kkl/YZv8T+MzNB5gza3KdmeCBRqUn00B31L6
8FFCqhrN0bLwLYay3UT4P1z1hoGE+EMuuSMBY0xh2qRjux2b0neZxH7OWYUlhM4K0zF07ZK0XW
Xh0WYcmNU0bS9cOqJ7e21CHQ/L6+hw==
OEAE860923L9A 25/09/2025 09:00:17 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

BASM770630244- MIGUEL BAHENA SOLORIZANO

T+ji0LmWvbrkIZjy3XMQv3e16yH402tWpPHip0qn2xb3AJGAFDV/Cuh+84yPcc6L7/ID3zIBE8gZGu
wP/CE5ET10FIP5Dgp43F1sQihP3COll2WBPjV/b3bmK3ytxZmH2eZoQc0yJlp2Msx/Gd5llOZQ
RsRuiV6iqVHattsYogjx/7qM0v6bUkp4q5w2bK9XJJuMwXJTSgdAJAo+KgsA+0xj9x1RoY7uJH
/eU4SDIKjeVL4gnESUpRQXalspvRURKMQDdFtua0CjgmKq3Xg89dtK5QRzQcb9b32ULSHZUAPUJ6
f6Alnus+XnCeRUYju+E8mgGDpJHNg=
BASM770630244 30/09/2025 10:49:58 p. m.



01630008-C085-1369305



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-042

MUNICIPIO: Pisaflores
REGIÓN: 16 Jacala

ZONA PRIORITARIA: Sierra Corda
INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

HOJA No.: 1
FECHA: 23 de septiembre de 2025

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		MOD. EJEC.	
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		NO. BENEF.
S-41 Agua Potable 20 Zona Rural	2025/FAISM/049-042	Construcción de Tanque Regulador de Agua Potable en la Localidad de Tlacuilola	Septiembre 2025 Diciembre 2025	Tlacuilola	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	Metro Cubico	60.00	393	C
TOTAL:						\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00				

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

0Q08r1HMF5mN4Qz4sNLz4k8YwCkx9x2kzBMJSEPT10NDV59peFPamPm1u8ERec5CsM9p9FkKvly
0stSS0Q8l6SS9NE4VQpmAQ1nPPfNMjGZEPZIZPvdy9xvVekAvuWjYlTqDEm6Mw7AwL6ZV
cc2VwTRGX5U93SPya5bJfRS8pHd4V89GUE4fipK58VUiv7mX88AVAdqul87T8Dsw1z1XN0b
aJPBBX5PVEZCSYR0pXW37f06qBIO552NfECLN0UANGS2H0WLNLIJcpiqTbZ4ebQ321Y0H8PYa8C
3waKS0e+V31c+5XY0FAVcd64Q09jg==
GUH5841119G88 23/09/2025 07:19:04 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

JXZ7kZy7kUPymPFReh-2X0IC+vwGNoASISJcC62uHNBx9QC38+hvz-zMQ24R4YRvHEsIN7Xb
Pg0FsGLNMTDpSkkuglOUbz7lq65zmlWNHNSDEdYUldtKKoLNFmlJi+eOpxk1i1En1o+HcYZ
q6QDap1q18PduumVf8pCAE7vAtV9vNfW5dJndz6wOK8JW6GZwFELPjNIBJ4RD-c4mHpaL0P8vi
z+A+eAZimV53+J5LQYakFstoz3m6e5FPuAmM2HKXRDepof4Vuu/pSgeLB3A4gpw4bGFUDY4dot
q8rmz5YpGB3SQt8lH8XTaHk1FA==
PIAV8108038Y6 23/09/2025 03:22:50 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-042

MUNICIPIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 23 de septiembre de 2025
 REGIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	COSTO
2025/FAISM049059	<p>Construcción de Tanque Regulador de Agua Potable en la Localidad de Tlacuilola</p> <p>Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m², estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos; mano de obra y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. De profundidad. (medido compacto)</p> <p>Plantilla de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio; incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.</p> <p>Acero para refuerzo en cimentación diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.</p> <p>Concreto hidráulico hecho en obra f'c= 200 kg/cm2 en cimentación, t.m.a. 19 mm.; incluye: elaboración, colocación, vibrado, curado, mano de obra y herramienta y pruebas de laboratorio.</p> <p>Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a. acabado común; incluye: cimbrado y descimbrado, mano de obra y herramienta.</p> <p>Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.</p>	<p>\$1,200,000.00</p> <p>55.41 M2</p> <p>21.80 M3</p> <p>54.51 M2</p> <p>579.11 KG</p> <p>14.37 M3</p> <p>10.36 M2</p> <p>696.25 KG</p>

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

79n5c0x2x3z1yZaL5vJse0qk7c9r7Wk2ECcB3i0VNePvA29r03/4JfMBDf0c7Zp01x6F09mP+
 HQEflaW0TNPfK0r150NqK3U8bEHzGqll0z7HAIW/KVqKdXfQk50zG5ak6lPEF8yYUJCwR8
 euK9Yp0uNSHm61C:x887ywoowUJSER12/DX081K0D/5D5qNOROPEdke0dXFz46L2DHW0sYTDN
 V7C0W/DSIU2rXCMMHkjb9F5Xdm3HEm+OWURf5Q:zVjD5D0zud0pRuvXDIRwUJ0U7UDUQH9l1CY
 Z3fNVHGUJ0es5xehH4fclMzqh57qIQ==
 PIAV8108038Y6 23/09/2025 03:22:49 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

EXGjHPeZOnccaWBLADuVhVpVt108Qzcv00m8WUyE5f0vNk5vCQV/LZzANfCp0K4zzyy/
 80BSwH2AVcShwHVG0/mvml2mL YkZKSZ5sswJIK7z2bOFIDEL5JKYFNfzbzdt19lJ783B6LJFH
 S7afE7sqZEC7J94ZRWVZD4G9Hu6LYK096f0kKzxb9b9Czuzmsx1qVg0hdtJDUKXc9t2ksEI
 Kz4zS2k0RnZzms5hQTKH4Tz7v0Ndc/389fC055Smt7CVel3cubHJP00RfHdJ2pAa0LjG4
 wORHysc+pm6TakFRMq0I7PYvB8W4q==
 GUH5841119G88 23/09/2025 07:19:04 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-042

MUNICIPIO: Pisaflores ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda FECHA: 23 de septiembre de 2025
 REGIÓN: 16 Jacala INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Concreto hidráulico hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 en estructura y losas t.m.a. 19 mm. incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.</p> <p>Cimbra de contacto acabado común en columnas y muros; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta.</p> <p>Acero para refuerzo en cimentación diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.</p> <p>Concreto hidráulico hecho en obra f' c= 200 kg/cm2 en cimentación, t.m.a. 19 mm.; incluye: elaboración, colocación, vibrado, curado, mano de obra y herramienta y pruebas de laboratorio.</p> <p>Acero para refuerzo en cimentación diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.</p> <p>Concreto hidráulico hecho en obra f' c= 200 kg/cm2 en cimentación, t.m.a. 19 mm.; incluye: elaboración, colocación, vibrado, curado, mano de obra y herramienta y pruebas de laboratorio.</p> <p>Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a. acabado común; incluye: cimbrado y descimbrado, mano de obra y herramienta.</p> <p>Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.</p>	<p>18.43 M3</p> <p>107.92 M2</p> <p>105.50 KG</p> <p>2.02 M3</p> <p>19.39 KG</p> <p>0.34 M3</p> <p>1.80 M2</p> <p>6.35 KG</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
 exLGIHPzOncsaWELADuVhVj0V1108Qz0cW0cm8WUxYp5f0vNkxvCvQV/LZ0ANFcp0k4zzyv/
 80BS3WHZAvdSwhVGoVmw12mL YkSKZ5ssw1KJ7z02OFIDEL5K YNFrzbpt 1gU783B6LJFH
 SjaIEt5qZEC7194ZRWZD4G9u6L YK096f0i0KzXv0i90Czuzmsx10V0GhdtJDUKXc912ksEI
 KzdzS2k0RnZzm5hQTKH4Tz7v0N0dcY389fC05S5m7C Vell3cubHJP00RhhDj2pAauoLjG4
 wORHysc+pm6TakFRM4QI7PYvB8W4q==
 GUH5841119G88 23/09/2025 07:19:04 p. m.

YAZMAN PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
 79n5C02x331ZaL5vJse0nk70rTVk2ECcB3i0VNePvA29f034JfMBDf0ciZiP01x6FV09mP+
 HQEiEaW01NXPk0r150NqK3U80EHzGq1lUgZNAV1KVKdXFK0K50zG5ak6iPEF8y YLJCwR8
 euK9Vp0N5Hm61C:x887ywoowUJSER121DX081K0D15D5qN0ROPFDKcedfXFz46LZDHW0sYTDN
 V7C0W/DSiUz2XCMMHkjb9fXdm3HEm+OWURf5Q1zVjD5D02iud0qRuvXDIRwUJ0U7LUDUQHj1CY
 Z3fNVHGUJ0es5xehH4jfcIMZch57qIQ==
 PIAV8108038Y6 23/09/2025 03:22:49 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-042

MUNICIPIO: Pisaflores **ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda **FECHA:** 23 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala **INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<p>Acero de refuerzo en estructura diámetro # 4, fy= 4,200 kg/cm2; incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 22.71 KG</p> <p>Acero de refuerzo en estructura con alambrrón # 2, fy= 2,530 kg/cm2. incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 10.02 KG</p> <p>Concreto hidráulico hecho en obra f' c= 200 kg/cm2 en estructura y losas t.m.a. 19 mm.; incluye: colocación, vibrado y curado, affine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio 0.40 M3</p> <p>Cimbra de contacto acabado común en trabes; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta. 5.00 M2</p> <p>Losa de concreto hidráulico hecho en obra f' c= 250 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, armada con varillas del no. 3 a cada 20 cm. en ambos sentidos; incluye: cimbra acabado aparente, chafían de 1" para formar gotero, habilitado de acero, elaboración de concreto, colado, vibrado, materiales, mano de obra y herramienta. 39.26 M2</p> <p>Aplanado común en muro a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:3, espesor promedio de 2.50 cm.; incluye: acabado con llana de madera, materiales, remates, emboquillados, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 48.40 M2</p>

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

79n5cW2x31ZaL5vJseOnK7c9RTWk2ECeCB3t0VNePvA29q034JfMBDf0ciZaP01x6FV0rmp+
 HQEIfaW01NXPfK0r150NqK3U8bEHz5qilUz01N4V1KvK0XDF0K50zC5aK6iPEF8yYUJCwR8
 euK9Yp0uNSHm61C;x887y0w0w1JSER121DX081K0D15D5qNqROPFDFkeedXFz461ZDHW0sYTDN
 V7C0W/DSU2zXCMIHkqj09F.Xdm3HEm+OWURf5Q1zVjD5D0zUud0qR.uXDfR.wJUa0U7UDUQHj91CY
 Z3fNVHGUJ0es5xehH4fjclMZqH57q1Q==
 PIAV8108038Y6 23/09/2025 03:22:49 p. m.

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

8xLGHPr6Z0ncosaWBLADUHVj0V1108Qz0w10am8WUy1P510vNk5av1C0V/LZ0ANF0qXkz0zy/
 80B3wH2AVcShVhVGoVmw12mL YzK5Z5ssw1K17z0P0IDEL5JK YNFnz0p191U783B6LJFH
 S1afE1sq0ZEC7194ZRWVZD4G9H6L YK090F10KkZxVb19bCzuzms1qV0GhdTJDUKXc912ksEI
 Kz4zS2k10R1hZcm5H0TKH4Tz7v0NdcY389FC55S5m7CVel3cubHjP00R1hhdJ2pAa0LjG4
 wORHySc+pm6TakFRMqI7PYvB8W4q==
 GUH5841119G88 23/09/2025 07:19:04 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-042

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 23 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 4 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Construcción de caja de válvulas tipo 2 de 1.00 x 0.90 m. medidas interiores para agua potable, incluye: plantilla de tabique, concreto, acero de refuerzo, muro de tabique, cimbra, dala de concreto armado, sin incluir marco y contramarco de fierro fundido.</p> <p>Suministro y colocación de tapa metálica para registro de cisterna de 72 x 72 cm. a base de ángulo y lamina antiderrapante negra, calibre 14; incluye: primer anticorrosivo, pintura esmalte, materiales, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro e instalación de tubería de fierro galvanizado cedula 40 en instalaciones hidráulicas, incluye: acarreo hasta el sitio de su instalación, manejo, enderezado, trazo, presentación, acoplamiento y pruebas, incluyendo cortes y roscado, mermas y desperdicios. tubería de fo. go. de 3" de diámetro.</p> <p>Suministro e instalación de tubería de fierro galvanizado cedula 40 en instalaciones hidráulicas, incluye: acarreo hasta el sitio de su instalación, manejo, enderezado, trazo, presentación, acoplamiento y pruebas, incluyendo cortes y roscado, mermas y desperdicios. tubería de fo. go. de 2" de diámetro.</p> <p>Suministro, colocación y pruebas de válvula de compuerta bridaada de bronce de vástago fijo con volante de 75 mm. (3"), incluye: materiales, mano de obra y herramienta</p> <p>Suministro e instalación de codo fo. go. de 90° x 2" de diámetro, incluye: pruebas, acarrees, material, mano de obra y herramienta.</p>	<p>1.00 PZA</p> <p>1.00 PZA</p> <p>6.00 M</p> <p>4.80 M</p> <p>2.00 PZA</p> <p>6.00 PZA</p>

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

EXGLHPz6zOnccaWBLADVHj0Vt1108Qzcv0i0m8WUxYtP5i0vNkxvCv0VLZz0NFc0pKxzyvy
80BS3wH2AVcSvHVGv0mvt2mL YzKSKZ5sswUJK7z02OFIDEL5JK YNFBz0pt19L7B3B6LJFH
SjafEts0zEC7194ZRWZD4qGHu6L YK096F00KkzVb09Czuzmsx10v0GhatJDUKXc012ksEI
KzazS2k0RnZzm5h0TKH4Tz7v0Ndc/389FC655Smt7CVel3cubHJP00RhhDj2pAauoLjG4
wORHysc-pn16TakFRMq0I7PYvB8W4q==
GUH5841119G88 23/09/2025 07:19:04 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

79n5c0x2z31Za15vL5v0kK7c0rTVk2ECcB3i0VNePyA29c034JfMBDf0ciZiP01x6FV09m+
HQEIfa0iNXPk0r150NqK308UENzGqll0Z1N4V1Kv0KDXF0K50zG5ak0PEF8y YLUCwR8
euk0p0v0N5Hm61C:x887y0w0v0J5ER121DX081K0D15Dq0N0ROPFDKce0dXFz461ZDHW0sYTDN
V70WfDSU0zXC0MhKk0j09F Xdm3HEm+0WUFR501zVjD5D02iud0p0rUvX0FRwUJ0U0U0H0j1CY
Z3fNVHGUJ0es5x0eHJ4f0cMz0h57q1Q==
PIAV8108038Y6 23/09/2025 03:22:49 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-042

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 23 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 5 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	Suministro e instalación de piezas especiales de fierro fundido, hasta 300 mm. (12"), incluye: material, mano de obra y herramienta.	64.00 KG
	Suministro e instalación de tornillo de 5/8" x 3 1/2", incluye: tuerca, material, mano de obra y herramienta.	16.00 PZA
	Suministro y colocación de empaque de neopreno de 3", incluye: material, mano de obra y herramienta	4.00 PZA
	Suministro y colocación de escalera marina a base de fierro redondo de 5/8" de diámetro y cuadrado macizo de 1/2", de 0.60 m. de ancho y 1.50 m. de altura con peraltes a cada 25 cm., fijada con mortero cemento-arena 1:3; incluye: anclaje, material, mano de obra y herramienta.	1.00 PZA
	Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	30.00 M2
	Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto)	260.00 M3
	Plantilla de concreto hidráulico hecho en obra f' c= 100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio; incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.	40.00 M2
	Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento-arena 1:5; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta.	19.00 M3

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

axLGIHPz6zOcsaWBLADVhVj0VAT1008Qzcm0Qm8WUyK1P510vNkxvCQV/LZ2aNFc0pKx4zwy/
80BS3wH2AvSvHVGso/mwll2mlYzKSKZ5SswlJKI7z2bOFIDEL5JKYFNfzbpd19lU783B6LJFH
S1afE1sqZEC7194ZRWVZD4G9Hu6LYK096F104KzXvbi9bCzumsx10v0gdatJDUKXc912ksEI
KazdS2k10RiZzm5hQTKH4Tz7v0NdcY389FC55Smt7CVel3cubHJP00R1HhdJ2pAaouLjG4
wORHySc-pr16TakFRM4Q17PYvB8W4g==
GUH5841119G88 23/09/2025 07:19:04 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

79n5CwX2x31ZaL5vJbs0qK7c9RTWk2ECcB3t0VNePvA29f034JfMB8Df0cZiP01x6FV09mP+
HQEflaW0TNPfK0r150NqK508hEzr5qll0ZNA1WIKV0KDXF0K50zG5akl6PEF8yYUJCwR8
eukP9v0N5Hm61C:x88YmooovJ5RE121DX081K0D15DyqNOROPEfDkeedXFz46LZDHW0sYTDN
V70WfDSlU2XCMHkqjbr9Fxdm3HEm+OWURf5Q1zVjD5Dc2uud0qRuvXDIRwUJ0U7LUDUQH9l1CY
Z3fNVHGUJbs5xehH4fjclMZqH57q1Q==
PIAY8108038Y6 23/09/2025 03:22:49 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-042

MUNICIPIO: Pisaflores

ZONA PRIORITARIA: Sierra Coirda

FECHA: 23 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Pisaflores

Página 6 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025
	<p>Muro de piedra braza, acabado común asentado con mortero cemento-arena 1:5; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta.</p> <p>Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Suministro e instalación de reducción campana galvanizada de 3" a 2" de diámetro, incluye: material, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro e instalación de tubería de fierro galvanizado cedula 40 en instalaciones hidráulicas, incluye: acarreo hasta el sitio de su instalación, manejo, enderezado, trazo, presentación, acoplamiento y pruebas, incluyendo cortes y roscado, mermas y desperdicios. tubería de fo. go. de 2" de diámetro.</p> <p>Suministro e instalación de cople liso galvanizado de 2" de diámetro, incluye: material, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro e instalación de tuercas unión galvanizado de 2" de diámetro, incluye: material, mano de obra y herramienta.</p> <p>Excavación en zanja a mano en material seco clase II, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde de zanja, traspaleos, mano de obra y herramienta. Excavación de 0.00 a 2.00 m. De profundidad. (medido compacto)</p>
	<p>51.20 M3</p> <p>200.00 M2</p> <p>1.00 PZA</p> <p>250.00 M</p> <p>36.00 PZA</p> <p>4.00 PZA</p> <p>0.54 M3</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

exLGIHPz2oocsaWBLADuVhVj0t1t08Qzcm0i0m8mWUxYp5i0vNkxvCv0VLZ2mNFc0pKx4zayv/80BSwH2AvCShuHVGsoVmmV2mL YkSKS2SssuWIKI7z2bOFIDEL5JK YNFnRzbt 1glU73B6LJFH S1afE1sqoZEC7194ZRWVZD4GHu6L YK096F0i0KzVb19h9Czumsx10vG6htJDUKXc912ksEI Kz4zS2k10RhZzm5hQTKH4Tz7v0Ndc/389FC55Ssm7C Vei3cubHJP00RhhDj2pAauoLjG4 wORHySc-pn16TakFRMqI7PYvB8W4q== GUH5841119G88 23/09/2025 07:19:04 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA

7f9n5c0x2z31ZaL5vJse0kK7c9RTVWk2ECcB3i0VNePvA29f034JfMB8Df0c1ZiP01x6FV0mP+ HQEIfaW0INXPK0r150NqK3U8bEHzGq1lUzNA1VWk0XDF0K050zG5aK6iPEF8y YLUCwR8 eUK9p0vN5Hm61C X887Ym00wUJSRE12iDX081K0D15DyqN0ROPFDKcedfXFz46iZDHW0sYTDN V7C0W/DSIU2zXCMMHkjb9F5Xdm3HEm+OWURf5Q1zVjD5D02iud0pRuvX0fR wLUa0U7UDUQHj1CY Z3fNVHGUJ0es5xehH4jfcjMZqH57qIQ== PIAV8108038Y6 23/09/2025 03:22:49 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-049-042

MUNICIPIO: Pisaflores **ZONA PRIORITARIA:** Sierra Gorda **FECHA:** 23 de septiembre de 2025

REGIÓN: 16 Jacala **INSTANCIA EJECUTORA:** Pisaflores

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2025	
	<p>Construcción de atraque de concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 150 kg/cm2 de 0.30 x 0.30 x 0.40 m., incluye: cimbra de contacto acabado aparente en cimentación con triplay de pino de 16 mm., material, mano de obra y herramientas.</p> <p>Suministro y colocación de membrana (fieltro) de celulosa comprimida impregnada con asfaltos tratados festerfelt 15, para colocarse en el área de contacto entre el concreto y la tubería, el rollo viene con una presentación de 60 cm. de ancho y 20 cm. de largo; incluye: mano de obra, herramienta, equipo y acarreos.</p> <p>Suministro y colocación de mampara de 1.22 m. x 1.22 m. para nomenclatura de obra a base de lámina negra calibre 18 sobre un bastidor de ángulo de fierro estructural de 2" x 2" con atiesadores formando una retícula de aproximadamente 0.60 x 0.60 m. soportado en postes de ángulo de 2" x 2" de fierro estructural de 0.90 m. de altura libres de piso a la base del lettero, anclado al terreno 0.60 m. con extensiones en los postes coladas con concreto fc= 150 kg/cm2; incluye: primer anticorrosivo a dos manos ambas caras, esmalte blanco para fondo de anuncio, trazo y rotulación en vinil en colores de diseño, material, herramienta y mano de obra.</p>	<p>40.00 PZA</p> <p>10.80 M2</p> <p>1.00 PZA</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN
 eXcGjHPz6ZOnccaWBLADuVj0Vt1t08Qzcvl0cm8WUxYp5t0vNkxvCvLxZ0nFcpXkzzyv/
 80BS3wH2Av6SwhVGoVmw12mL YzKSZ5SswlJKI7z2bOFIDEL5JK YNFrhzp1t9L78386LJFH
 S7afE7sqZEC7L94ZRWVZD4G9Hu6LYK096F0kKzVb9h9Czuzmsx10v6hdtJDUKXc912ksEI
 Kz4zS2k0RnZzm5hQTKH4Tz7v0NdcY389FC55Smt7CYel3cubHJP00RhhDl2pAaulLjG4
 wORHysc+pn6TakFRM4QI7PYvB8W4q==
 GUH5841119G88 23/09/2025 07:19:04 p. m.

YAZMANI PINEDA AVILA / DIRECTOR DE ÁREA
 79n5Cw2x231YZaL5vJse0kK7c9RTVw2ECeCB3t0VNePvA29G03/LjMBDrciZAP01x6FV9mP+
 HQEflaW01NXPkKer150NqK6U8bEHzGqllUzNAlKvKcXkFQK50zG5akl6lPEF8Y YLJCwR8
 euK9Vp0uNSHm61C:x887ywoowUJSER12lDX081K0Dl5D5qNOROPFDkeedXFz46LZDHW0sYTDN
 V7C0W/DSlU2zXCMMHkjb9F5Xdm3HEm+OWJFt5Q1zVjD5Dc2uudqRuvXDIRwUJ0U7LUDUQHj1CY
 Z3fNVHGUJ6es5xeHJ4fjclMZch57q1Q==
 PIAV8108038Y6 23/09/2025 03:22:49 p. m.